



Gouvernement  
du Canada

Office des normes  
générales du Canada

Government  
of Canada

Canadian General  
Standards Board

**CAN/CGSB-32.311-2020**

**Rectificatif n° 1, mars 2021**

Remplace CAN/CGSB-32.311-2015  
Incorpore le modificatif n° 1



# **Systèmes de production biologique**

## **Listes des substances permises**

Office des normes générales du Canada 



Conseil canadien des normes  
Standards Council of Canada

**Canada** 

*Expérience et excellence*  
*Experience and excellence*



## Énoncé de l'Office des normes générales du Canada

La présente norme a été élaborée sous les auspices de l'OFFICE DES NORMES GÉNÉRALES DU CANADA (ONGC), qui est un organisme relevant de Services publics et Approvisionnement Canada. L'ONGC participe à la production de normes facultatives dans une gamme étendue de domaines, par l'entremise de ses comités des normes qui se prononcent par consensus. Les comités des normes sont composés de représentants des groupes intéressés, notamment les producteurs, les consommateurs et autres utilisateurs, les détaillants, les gouvernements, les institutions d'enseignement, les associations techniques, professionnelles et commerciales ainsi que les organismes de recherche et d'essai. Chaque norme est élaborée avec l'accord de tous les représentants.

Le Conseil canadien des normes a conféré à l'ONGC le titre d'organisme d'élaboration de normes national. En conséquence, les normes que l'Office élabore et soumet à titre de Normes nationales du Canada se conforment aux exigences et lignes directrices établies à cette fin par le Conseil canadien des normes. Outre la publication de normes nationales, l'ONGC rédige également des normes visant des besoins particuliers, à la demande de plusieurs organismes tant du secteur privé que du secteur public. Les normes de l'ONGC et les normes nationales de l'ONGC sont élaborées conformément aux politiques énoncées dans le Manuel des politiques et des procédures pour l'élaboration et le maintien des normes de l'ONGC.

Étant donné l'évolution technique, les normes de l'ONGC font l'objet de révisions périodiques. L'ONGC entreprendra le réexamen de la présente norme et la publiera dans un délai qui n'excédera pas cinq ans suivant la date de publication. Toutes les suggestions susceptibles d'en améliorer la teneur sont accueillies avec grand intérêt et portées à l'attention des comités des normes concernés. Les changements apportés aux normes font l'objet de modificatifs distincts, de normes modifiées ou sont incorporés dans les nouvelles éditions des normes.

Une liste à jour des normes de l'ONGC comprenant des renseignements sur les normes récentes et les derniers modificatifs parus, figure au Catalogue de l'ONGC disponible sur notre site Web — [www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-fra.html](http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-fra.html) ainsi que des renseignements supplémentaires sur les produits et les services de l'ONGC.

Même si l'objet de la présente norme précise l'application première que l'on peut en faire, il faut cependant remarquer qu'il incombe à l'utilisateur, au tout premier chef, de décider si la norme peut servir aux fins qu'il envisage.

La mise à l'essai et l'évaluation d'un produit ou service en regard de la présente norme peuvent nécessiter l'emploi de matériaux et/ou d'équipement susceptibles d'être dangereux. Le présent document n'entend pas traiter de tous les aspects liés à la sécurité de son utilisation. Il appartient à l'utilisateur de la norme de se renseigner auprès des autorités compétentes et d'adopter des pratiques de santé et de sécurité conformes aux règlements applicables avant de l'utiliser. L'ONGC n'assume ni n'accepte aucune responsabilité pour les blessures ou les dommages qui pourraient survenir pendant les essais, peu importe l'endroit où ceux-ci sont effectués.

Il faut noter qu'il est possible que certains éléments de la présente norme soient assujettis à des droits conférés à un brevet. L'ONGC ne peut être tenu responsable de nommer un ou tous les droits conférés à un brevet. Les utilisateurs de la norme sont informés de façon personnelle qu'il leur revient entièrement de déterminer la validité des droits conférés à un brevet.

Dans la présente Norme, le verbe « doit » indique une exigence obligatoire, le verbe « devrait » exprime une recommandation et le verbe « peut » exprime une option ou une permission. Les notes accompagnant les articles ne renferment aucune exigence ni recommandation. Elles servent à séparer du texte les explications ou les renseignements qui ne font pas proprement partie du corps de la norme. Les annexes sont désignées comme normative (obligatoire) ou informative (non obligatoire) pour en préciser l'application.

À des fins d'application, les normes sont considérées comme étant publiées la dernière journée du mois de leur date de publication.

### Communiquez avec l'Office des normes générales du Canada

Pour de plus amples renseignements sur l'ONGC, ses services et ses normes ou pour obtenir des publications de l'ONGC, veuillez contacter :

sur le Web — <http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-fra.html>

par courriel — [ncr.cgsb-ongc@tpsgc-pwgsc.gc.ca](mailto:ncr.cgsb-ongc@tpsgc-pwgsc.gc.ca)

par téléphone — 1-800-665-2472

par la poste — Office des normes générales du Canada  
Ottawa, ON Canada K1A 0S5

### Énoncé du Conseil canadien des normes

Une Norme nationale du Canada est une norme qui a été élaborée par un organisme d'élaboration de normes (OEN) titulaire de l'accréditation du Conseil canadien des normes (CCN) conformément aux exigences et lignes directrices du CCN. On trouvera des renseignements supplémentaires sur les Normes nationales du Canada à l'adresse : [www.ccn.ca](http://www.ccn.ca).

Le CCN est une société d'État qui fait partie du portefeuille d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Dans le but d'améliorer la compétitivité économique du Canada et le bien-être collectif de la population canadienne, l'organisme dirige et facilite l'élaboration et l'utilisation des normes nationales et internationales. Le CCN coordonne aussi la participation du Canada à l'élaboration des normes et définit des stratégies pour promouvoir les efforts de normalisation canadiens.

En outre, il fournit des services d'accréditation à différents clients, parmi lesquels des organismes de certification de produits, des laboratoires d'essais et des organismes d'élaboration de normes. On trouvera la liste des programmes du CCN et des organismes titulaires de son accréditation à l'adresse : [www.ccn.ca](http://www.ccn.ca).

**NORME NATIONALE DU CANADA**

**CAN/CGSB-32.311-2020**  
**Rectificatif n° 1, mars 2021**  
Remplace CAN/CGSB-32.311-2015  
Incorpore le modificatif n° 1

# **Systèmes de production biologique**

## **Listes des substances permises**

THIS NATIONAL STANDARD OF CANADA IS AVAILABLE IN BOTH  
FRENCH AND ENGLISH.

ICS 67.040 / 67.120.30

Publiée, décembre 2020, par  
**l'Office des normes générales du Canada**  
Ottawa (Ontario) Canada K1A 0S5

© SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,  
représentée par la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement,  
la ministre responsable de l'Office des normes générales du Canada (2021).

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite d'aucune manière sans la permission préalable de l'éditeur.

OFFICE DES NORMES GÉNÉRALES DU CANADA

Comité sur l'agriculture biologique

*(Membres votants à la date d'approbation)*

**Président (votant)**

Martin, H. Expert-conseil indépendant (intérêt général)

**Catégorie intérêt général**

Boudreau, N. Fédération biologique du Canada  
Eisen, R. Expert-conseil indépendant  
Gibson, J. Manitoba Organic Alliance  
Gravel, F. Table Filière Biologique du Québec  
Hamilton, R. Organic Alberta  
Hammermeister, A. Centre d'agriculture biologique du Canada, Université Dalhousie  
Jacques, S. Le Conseil biologique de l'Ontario  
Jones, S. Atlantic Canadian Organic Regional Network  
Labelle, F. Lactanet, Le réseau canadien pour l'excellence laitière  
Squires, A. SaskOrganics Association Inc.  
Street, B. British Columbia Society for the Prevention of Cruelty to Animals  
Certification Division  
Wallace, J. Cultivons Biologique Canada

**Catégorie producteur**

Bennett, N. Ontario Greenhouse Vegetable Growers  
Blackman, S. Association canadienne de la distribution de fruits et légumes  
Champagne, H. Union des producteurs agricoles  
Duval, J. Club Bio+  
Dyck, M. Conseil canadien de l'horticulture  
Edwards, L. British Columbia Organic Tree Fruit Association  
Falck, D. Small Scale Food Producers Association  
Jorgens, A. Loblaw Companies Limited  
Lefebvre, S. Les Producteurs d'œufs du Canada  
Loftsgard, T. Association pour le commerce des produits biologiques au Canada  
Murchison, K. Prince Edward Island Certified Organic Producers Co-Operative  
Perreault, G. Les producteurs laitiers du Canada  
Rundle, T. Pacific Organic Seafood Association  
Scheffel, M. Association canadienne des producteurs de semences  
St-Onge, A. Producteurs et productrices acéricoles du Québec

**Catégorie organisme de réglementation**

Hurteau, M.-C.	Agence canadienne d'inspection des aliments
Turgeon, N.	Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

**Catégorie utilisateur**

Hillard, J.	Consumer Interest Alliance
Kehler, C.	Herb, Spice and Specialty Agriculture Association of Saskatchewan
Monaghan, K.	International Organic Inspectors Association
Mussar, K.	Association canadienne des importateurs et exportateurs
Yasmeen, G.	Réseau pour une alimentation durable

**Gestionnaire du comité (non votant)**

Schuessler, M.	Office des normes générales du Canada
----------------	---------------------------------------

*La traduction de la présente Norme nationale a été effectuée par le gouvernement du Canada.*

## Préface

La présente Norme nationale du Canada CAN/CGSB-32.311-2020 remplace l'édition de 2015 et le modificatif de 2018. En mars 2021, un rectificatif a été publié et incorporé à l'édition de décembre 2020 de la présente norme. Les modifications ci-dessous ont été apportées au document.

### Changements depuis l'édition précédente

- Fusion des tableaux 4.2 et 4.3
- Ajouts, suppressions ou modifications de contenu dans l'ensemble des tableaux
- Modification de la mise en page de l'Annexe A

### Rectificatif

- Au tableau 5.2, remplacement de « Produits du poisson » par « Farine de poisson ».

**Tableau 5.2 – Aliments pour animaux, additifs et suppléments alimentaires**

Nom de la substance	Origine et utilisation
Acides aminés	<p>Les sources biologiques comme la farine de poisson, la farine d'insectes, la levure de bière, les protéines de pommes de terre, le gluten de maïs et les grains de distillerie doivent être préférées.</p> <p>Lorsqu'une supplémentation avec ces sources biologiques ne suffit pas à répondre aux besoins en acides aminés afin d'assurer une alimentation équilibrée conforme aux paragr. 6.4.1 et 6.4.2, alors :</p> <p>a) les acides aminés de sources organiques dérivés par biofermentation et extraits ou isolés par hydrolyse ou par des moyens physiques ou non chimiques peuvent être utilisés;</p> <p>b) lorsque ces formes de lysine et de méthionine ne sont pas disponibles sur le marché pour l'alimentation des animaux monogastriques, une exception aux paragraphes 5.1.2 (CAN/CGSB-32.311) et 1.4 a) (CAN/CGSB-32.310) permet l'utilisation de toutes les sources de lysine et de méthionine.</p> <p>Cette annotation sera réexaminée lors des prochains travaux de révision de la norme. Voir Farine de poisson au tableau 5.2.</p>

<b>Table des matières</b>		<b>Page</b>
Introduction.....		ii
1	Objet.....	1
2	Références normatives.....	1
3	Exigences concernant l'ajout ou la modification de substances sur les listes.....	2
4	Listes des substances permises pour la production végétale.....	2
5	Listes des substances permises pour la production d'animaux d'élevage.....	25
6	Listes des substances permises pour la préparation.....	33
7	Listes des substances permises comme nettoyeurs, désinfectants et assainissants.....	45
8	Substances en gestion des installations.....	49
Annexe A ( <i>informative</i> ) Liste alphabétique des substances.....		52

## Introduction

Les exploitations d'agriculture biologique au Canada demeurent assujetties à l'ensemble des lois et règlements applicables. Les substances qui figurent dans la norme CAN/CGSB-32.311, *Systèmes de production biologique – Listes des substances permises*, sont assujetties à la *Loi sur les produits antiparasitaires* (LPA) ou à la *Loi sur les aliments et drogues* (LAD) lorsqu'elles sont utilisées au Canada comme pesticides ou désinfectants. L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada est l'autorité fédérale responsable de la réglementation des pesticides (y compris les assainissants) en vertu de la LPA et du règlement y afférent. Les désinfectants sont réglementés par la Direction des produits thérapeutiques (DPT) de Santé Canada en vertu de la LAD et du règlement y afférent.

Les substances qui figurent dans la norme CAN/CGSB-32.311, *Systèmes de production biologique – Listes des substances permises* sont assujetties à la LAD lorsqu'elles sont utilisées au Canada comme médicaments vétérinaires et administrées aux animaux destinés à l'alimentation, et à la *Loi relative aux aliments du bétail* (LAB) lorsqu'elles servent d'aliments pour les animaux d'élevage. La Direction des médicaments vétérinaires de Santé Canada est l'autorité fédérale responsable de la réglementation des médicaments vétérinaires en vertu de la LPA et du règlement y afférent. Les aliments des animaux d'élevage sont réglementés par la Division des aliments pour animaux de l'Agence canadienne d'inspection des aliments en vertu de la LAB et du règlement y afférent et de la *Loi sur la santé des animaux*.

La présente norme, conjointement avec la norme CAN/CGSB-32.310, s'inscrit dans un cadre réglementaire et de certification mis en place afin d'empêcher les pratiques commerciales frauduleuses. Le processus de certification évalue la conformité des activités. La certification est accordée aux produits conformes.

L'annexe A contient la liste des substances permises en ordre alphabétique.

### Notes et exemples dans cette norme

Dans la présente norme, les notes et les exemples sont utilisés afin de fournir des renseignements additionnels permettant de mieux comprendre ou d'utiliser le document et ne constituent pas une partie normative de la norme.



# Systèmes de production biologique

## Listes des substances permises

### 1 Objet

**1.1** La présente Norme nationale du Canada<sup>1</sup> fournit des renseignements additionnels à la norme CAN/CGSB-32.310, *Systèmes de production biologique – Principes généraux et normes de gestion*, en précisant les substances permises à utiliser de la façon mentionnée dans les annotations, conformément à la portée du tableau dans lequel elles sont classées. L'utilisation d'une substance d'une manière non conforme aux fonctions définies dans le tableau dans lequel elle figure n'est pas permise, sauf dans les cas prévus dans l'annotation propre à cette substance. Les substances énumérées sont conformes aux interdictions énoncées en 1.4 et 1.5 de la norme CAN/CGSB-32.310.

### 1.2 Unités de mesure

Dans la présente norme, les valeurs et les dimensions sont exprimées en unités métriques tandis que les équivalents en unités impériales, dont la plupart ont été obtenus par conversion arithmétique, sont indiqués entre parenthèses. Les unités métriques feront foi en cas de litige ou en cas de difficultés imprévues résultant de la conversion en unités impériales.

## 2 Références normatives

Les documents normatifs suivants renferment des dispositions qui, par renvoi dans le présent document, constituent des dispositions de la présente Norme nationale du Canada. Les documents de référence peuvent être obtenus auprès des sources mentionnées ci-après.

NOTE Les adresses indiquées ci-dessous étaient valides à la date de publication de la présente norme.

Sauf indication contraire de l'autorité appliquant la présente norme, toute référence non datée s'entend de l'édition ou de la révision la plus récente de la référence ou du document en question. Une référence datée s'entend de la révision ou de l'édition précisée de la référence ou du document en question.

### 2.1 Office des normes générales du Canada (ONGC)

CAN/CGSB-32.310 — *Systèmes de production biologique – Principes généraux et normes de gestion*.

#### 2.1.1 Source

Le document susmentionné peut être obtenu auprès de l'Office des normes générales du Canada, Centre des ventes, Ottawa (Ontario) Canada K1A 0S5. Téléphone : 1-800-665-2472. Courriel : [ncr.cgsb-ongc@tpsgc-pwgsc.gc.ca](mailto:ncr.cgsb-ongc@tpsgc-pwgsc.gc.ca). Site Web : [www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-fra.html](http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-fra.html).

### 2.2 Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME)

*Lignes directrices pour la qualité du compost.*

#### 2.2.1 Source

Le document susmentionné peut être obtenu auprès du Conseil canadien des ministres de l'environnement, 123, rue Main, bureau 360, Winnipeg (Manitoba) R3C 1A3. Téléphone : 204-948-2090. Télécopieur : 204-948-2125. Courriel : [info@ccme.ca](mailto:info@ccme.ca). Site Web : [www.ccme.ca](http://www.ccme.ca).

<sup>1</sup> Les références dans le présent document à « la présente Norme nationale du Canada » ou « la présente norme » renvoient à la norme CAN/CGSB-32.311, *Systèmes de production biologique – Listes des substances permises*.

## 2.3 Bureau de normalisation du Québec (BNQ)

CAN/BNQ-0017-088 — *Spécifications pour les plastiques compostables.*

### 2.3.1 Source

Le document susmentionné peut être obtenu sur le site Web du BNQ à l'adresse : [www.bnq.qc.ca](http://www.bnq.qc.ca).

## 2.4 Demeter Production Standards

*Demeter Production Standards (disponibles en anglais seulement)*

### 2.4.1. Source

Les documents susmentionnés peuvent être obtenus sur le Demeter Production Web site à : <https://www.demetercanada.ca/wp-content/uploads/2018/10/DI-production-stds-Demeter-Biodynamic-18-e.pdf>.

## 2.5 Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA)

*Liste des produits de formulation de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA).*

### 2.5.1 Source

La publication susmentionnée peut être obtenue sur le site Web de l'ARLA (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire.html>) à <https://ouvert.canada.ca/data/fr/data-set/ededff77-a021-48d6-89a5-cdbcd75fb4ff>.

## 2.6 Ministère du développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC)

*Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes*

### 2.6.1 Source

La publication susmentionnée peut être obtenue sur le site Web du MELCC, à [http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/mat\\_res/fertilisantes/critere/guide-mrf.pdf](http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/mat_res/fertilisantes/critere/guide-mrf.pdf)

## 2.7 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

*Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques, Section 3 : Dégradation et accumulation.*

### 2.7.1 Source

Le document peut être consulté sur le site Web de l'OCDE à <https://www.oecd-ilibrary.org/>.

## 3 Exigences concernant l'ajout ou la modification de substances sur les listes

La section 10 de la norme CAN/CGSB-32.310 décrit les exigences pour l'ajout ou la modification de substances énumérées.

## 4 Listes des substances permises pour la production végétale

### 4.1 Classification

4.1.1 Les substances utilisées pour la production végétale sont classées selon les utilisations et les applications suivantes :

- a) Les amendements du sol et les nutriments des cultures mentionnés à la colonne 1 du tableau 4.2 sont des substances appliquées au sol pour en améliorer la fertilité et la structure et en corriger les problèmes. Les fertilisants, engrais et amendements sont principalement utilisés pour leur contenu en éléments nutritifs. Ils peuvent être appliqués au sol ou au feuillage des plantes.

- b) Les auxiliaires et les matières utilisés pour la production végétale figurant à la colonne 2 du tableau 4.2 peuvent être appliqués directement sur la culture ou le sol, ou être utilisés pour lutter contre les organismes nuisibles (maladie, mauvaises herbes ou insectes). Par exemple, les adjuvants, les pièges pour insectes et le paillis plastique, les substances pour la lutte contre les animaux nuisibles vertébrés, les maladies des plantes et les insectes nuisibles.

**4.1.2** L'utilisation d'une substance répertoriée d'une manière non conforme à l'annotation et aux fonctions définies dans le tableau dans lequel elle figure n'est pas permise, sous réserve des spécifications figurant sur l'annotation de la substance.

**4.1.3** Les interdictions énoncées en 1.4 et 1.5 de la norme CAN/CGSB-32.310 s'appliquent à toutes les substances énumérées au tableau 4.2. Les exigences additionnelles suivantes s'appliquent aux substances produites sur des substrats ou des milieux de croissance (comme des micro-organismes et de l'acide gibbérellique) :

- a) si la substance inclut le substrat ou le milieu de croissance, les ingrédients du substrat ou du milieu de croissance doivent être listés au tableau 4.2;
- b) si la substance n'inclut pas le substrat ou le milieu de croissance, la substance doit être produite sur un substrat ou milieu de croissance non issu du génie génétique si elle est disponible sur le marché.

**Tableau 4.2 – Substances utilisées en production végétale**

Nom de la substance	Origine et utilisation	Colonne 1 Amendements de sol	Colonne 2 Auxiliaires de production
Acide acétique	Des sources autres que pétrochimiques peuvent être utilisées. Comme adjuvant, régulateur de pH, pour la lutte contre les organismes nuisibles (incluant les mauvaises herbes) et le nettoyage des semences.		•
Acide ascorbique (vitamine C)			•
Acide citrique			•
Acide peracétique (peroxyacétique)	L'acide peracétique peut contenir des réactifs résiduels inaltérés ainsi que des catalyseurs, tels le peroxyde d'hydrogène, l'acide acétique et l'acide sulfurique.  Permis pour :  a) le contrôle des organismes nuisibles;  b) la désinfection et le nettoyage des semences et du matériel de reproduction.  Voir le tableau 7.3.		•

Tableau 4.2 – Substances utilisées en production végétale

Nom de la substance	Origine et utilisation	Colonne 1 Amendements de sol	Colonne 2 Auxiliaires de production
Acides aminés	Dérivés de plantes, d'animaux ou de micro-organismes et extraits, hydrolysés ou isolés par des moyens non chimiques, telle la séparation physique, ou à l'aide de substances inscrites au tableau 4.2 (colonne 1 ou 2), à l'exception des produits de formulation utilisés avec les auxiliaires en production végétale.	•	•
Agar	À utiliser dans la production initiale de blanc de champignon (mycéliums).	•	
Agents d'extraction	Les substances suivantes peuvent être utilisées : a) l'eau; b) la vapeur de cuisson, comme l'indique 8.1.2 b) de la norme CAN/CGSB-32.310; c) les graisses et les huiles telles que le beurre de cacao, les huiles végétales, la lanoline, les graisses animales et les alcools autres que l'alcool isopropylique; d) le CO <sub>2</sub> supercritique; et e) les substances inscrites au tableau 4.2 (colonne 1 ou 2) à l'exception des produits de formulation utilisés avec les auxiliaires de production.	•	•
Agents mouillants	Voir Surfactants, tableau 4.2	•	•
Algues	Voir au tableau 4.2 Plantes aquatiques et produits de plantes aquatiques.	•	•
Algues et produits d'algues	Voir au tableau 4.2 Plantes aquatiques et produits de plantes aquatiques.	•	•
Appâts pour pièges à rongeurs	Peuvent contenir des aliments ou d'autres substances du tableau 8.2		•
Argile	Bentonite, perlite et kaolinite, utilisée pour amender le sol, enrober les semences ou contrôler les organismes nuisibles.  Voir au tableau 4.2 Minéraux d'extraction minière non transformés, Bentonite, Kaolinite.	•	•
Azote gazeux	Pour l'entreposage à atmosphère contrôlée.		•
Bentonite	Voir au tableau 4.2 Minéraux d'extraction minière, non transformés, et Argile.	•	•

Tableau 4.2 – Substances utilisées en production végétale

Nom de la substance	Origine et utilisation	Colonne 1 Amendements de sol	Colonne 2 Auxiliaires de production
Bicarbonate de potassium	Pour lutter contre les organismes nuisibles et les maladies pour les cultures en serre et sous structures et les autres cultures.		•
Bicarbonate de sodium	Pour lutter contre les organismes nuisibles et les maladies pour les cultures en serre et sous structures et les autres cultures.		•
Biocharbon	Produit par pyrolyse des sous-produits forestiers qui n'ont pas été combinés ou traités avec des substances interdites.  Le biocharbon recyclé en provenance de sites de décontamination est interdit.	•	
Bombes fumigènes au soufre	L'utilisation de bombes fumigènes au soufre est permise conjointement avec d'autres méthodes de lutte contre les rongeurs, seulement de manière temporaire lorsqu'un programme complet de lutte contre les organismes nuisibles ne suffit plus.		•
Borate (acide borique)	Le tétraborate et l'octaborate de sodium d'extraction minière sont permis comme agents de conservation du bois.  Permis dans la lutte contre les organismes nuisibles (p. ex. les fourmis).  Aucun contact direct avec des aliments ou cultures biologiques n'est permis dans le cas des produits formulés comme pesticides.		•
Bore	Les produits du bore solubles suivants sont permis :  a) le borate (acide borique);  b) le tétraborate de sodium (borax et anhydre);  c) l'octaborate de sodium.  À utiliser seulement lorsqu'une carence du sol ou des végétaux est documentée par des symptômes visibles ou par des analyses de sol ou de tissus végétaux, ou lorsque le besoin d'une application préventive peut être corroboré par des documents.  Voir au tableau 4.2 Micronutriments.	•	

Tableau 4.2 – Substances utilisées en production végétale

Nom de la substance	Origine et utilisation	Colonne 1 Amendements de sol	Colonne 2 Auxiliaires de production
Calcium	<p>Carbonate de calcium (chaux calcique), carbonate de calcium et de magnésium (chaux dolomitique), silicate de calcium et sulfate de calcium (gypse), tous d'extraction minière.</p> <p>Autres sources minérales et organiques comme les coquilles d'animaux aquatiques (p. ex., farine de coquilles d'huîtres), l'aragonite et la farine de coquilles d'œufs, ainsi que la chaux résultant de la transformation du sucre. Chlorure de calcium dérivé de saumures naturelles sans traitement chimique.</p> <p>La chaux hydratée (hydroxyde de calcium), la chaux vive (oxyde de calcium), le sulfate de calcium produit avec de l'acide sulfurique et les produits de calcium utilisés dans un entreposage à atmosphère contrôlée sont interdits.</p> <p>Voir Sulfate de calcium (gypse) au tableau 4.2 pour les restrictions additionnelles relatives à cette substance.</p>	•	
Carbonate d'ammonium	Comme appât dans les pièges à insectes.		•
Carton	<p>Le carton ne doit pas être ciré ni imprégné de fongicide ou de substances interdites.</p> <p>Utilisé comme paillis, comme matière première de compostage ou comme matériel de piégeage.</p> <p>Voir au tableau 4.2 Matières destinées au compostage.</p>	•	•
Cendres	<p>Seules les cendres de sources végétale ou animale sont permises. Les cendres obtenues par la combustion de fumier, de minéraux, de papier coloré, de plastique ou d'autres substances non organiques sont interdites. Les cendres qui contiennent des matières ne pouvant pas être vérifiées ou des substances interdites ne doivent pas dépasser les niveaux acceptables (catégorie C1) en mg/kg pour l'arsenic, le cadmium, le chrome, le plomb et le mercure prescrits dans la publication intitulée <i>Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes</i>.</p> <p>Ne doivent pas entraîner d'accumulation de métaux lourds ou de micronutriments dans le sol.</p>	•	•
Cendres de bois	Voir au tableau 4.2 Cendres.	•	•
Chaux	Carbonate de magnésium et carbonate de calcium d'extraction minière. Voir au tableau 4.2 Calcium.	•	

Tableau 4.2 – Substances utilisées en production végétale

Nom de la substance	Origine et utilisation	Colonne 1 Amendements de sol	Colonne 2 Auxiliaires de production
Chaux hydratée (hydroxyde de calcium)	Pour lutter contre les maladies des végétaux.		•
Chaux vive (oxyde de calcium)	Ne doit pas être utilisée comme fertilisant ou pour amender le sol.		•
Chélates	Les chélates inscrits au tableau 4.2 (colonne 2), tels que l'acide acétique, l'acide ascorbique, l'acide citrique, les humates, la lignine et les lignosulfonates et le vinaigre sont permis.	•	•
Cholécalciférol (vitamine D <sub>3</sub> )	Permis à l'extérieur des bâtiments et dans les serres pour le contrôle des rongeurs lorsque les méthodes mentionnées en 5.6.1 de la norme CAN/CGSB-32.310 ont échoué.  Interdit dans les aires de transformation et les entrepôts alimentaires situés sur l'exploitation agricole.		•
Compost	Le compost produit sur les lieux d'une exploitation n'inclut que le compost produit dans une exploitation biologique certifiée. Le compost provenant d'une autre exploitation inclut toutes les autres sources, telles les sources municipales, résidentielles, industrielles ou celles provenant d'une autre exploitation, qu'elle soit biologique ou non.  Voir au tableau 4.2 Compost provenant d'une autre exploitation; Compost produit sur les lieux d'une exploitation; Thé de compost et Matières destinées au compostage. Pour obtenir de l'information sur les activateurs de compost, voir Micro-organismes et produits microbiens au tableau 4.2. Pour obtenir de l'information sur le vermicompost, voir au tableau 4.2 Vermicompost.	•	
Compost de champignonnière	Voir au tableau 4.2 Compost.	•	
Compost de vers de terre	Voir au tableau 4.2 Vermicompost.	•	

Tableau 4.2 – Substances utilisées en production végétale

Nom de la substance	Origine et utilisation	Colonne 1 Amendements de sol	Colonne 2 Auxiliaires de production
Compost produit sur les lieux d'une exploitation	<p>Le compost produit sur les lieux d'une exploitation doit respecter les critères indiqués au tableau 4.2 Matières destinées au compostage. De plus, si le compost produit sur les lieux d'une exploitation est obtenu à partir de déjections animales ou d'autres sources potentielles de pathogènes humains, il doit :</p> <p>a) atteindre une température de 55 °C (130 °F) pendant une période minimale de quatre jours consécutifs. Les tas de compost doivent être mélangés ou gérés en assurant que toutes les matières sont chauffées à la température requise pendant le minimum de temps prescrit; ou</p> <p>b) respecter les niveaux admissibles de concentration de pathogènes humains (nombre le plus probable de matières totales par gramme [NPP/g matières totales]) établis dans les <i>Lignes directrices pour la qualité du compost</i>; ou</p> <p>c) être considéré non pas comme du compost, mais comme déjections animales mûries ou non traitées, qui rencontrent les exigences énoncées en 5.5.2.5 de la norme CAN/CGSB-32.310.</p>	•	
Compost provenant d'une autre exploitation	<p>Le compost provenant de sources externes doit être conforme aux critères indiqués au tableau 4.2 Matières destinées au compostage. Si le compost provient d'une autre exploitation, les sources des matières compostées doivent être identifiées. La teneur du compost provenant de toutes autres sources doit respecter ce qui suit :</p> <p>a) ne doit pas dépasser les niveaux maximums acceptables d'arsenic, de cadmium, de chrome, de plomb et de mercure (mg/kg) et les niveaux de corps étrangers pour le compost pouvant être utilisé sans restriction (Type A), conformément aux <i>Lignes directrices pour la qualité du compost</i>;</p> <p>b) doit respecter le niveau de concentration acceptable de pathogènes humains (NPP/g matières totales) défini dans les <i>Lignes directrices pour la qualité du compost</i>;</p> <p>c) ne doit pas causer l'accumulation de métaux lourds.</p>	•	
Contenants de plantation biodégradables	Les contenants de plantation biodégradables (par exemple, pots ou plateaux multicellules) peuvent être laissés à décomposer dans le sol s'ils ne contiennent que des ingrédients listés au tableau 4.2 (colonne 1).		•
Coquille d'animaux aquatiques	Comprend la chitine.	•	•



Tableau 4.2 – Substances utilisées en production végétale

Nom de la substance	Origine et utilisation	Colonne 1 Amendements de sol	Colonne 2 Auxiliaires de production
Cuivre (nutriment des végétaux)	<p>Les produits du cuivre suivants peuvent servir à combler une carence en cuivre documentée : le sulfate de cuivre, le sulfate de cuivre basique, l'oxyde de cuivre et l'oxysulfate de cuivre.</p> <p>La base d'ammonium de cuivre, le carbonate d'ammonium de cuivre, le nitrate de cuivre et le chlorure de cuivre sont interdits.</p> <p>Doivent être utilisés avec prudence pour éviter l'accumulation excessive de cuivre dans le sol. Une telle accumulation interdit l'utilisation ultérieure du cuivre. Aucun résidu des produits du cuivre ne doit être visible sur les produits récoltés.</p> <p>Voir au tableau 4.2 Micronutriments.</p>	•	
Cuivre (auxiliaire de production)	<p>Sulfate de cuivre, hydroxyde de cuivre, octanoate de cuivre, bouillie bordelaise, oxychlorure de cuivre et oxyde de cuivre.</p> <p>Permis pour la conservation du bois, ou pour contrôler les organismes nuisibles, incluant les maladies.</p> <p>Doivent être utilisés avec prudence pour éviter l'accumulation excessive de cuivre dans le sol. Une telle accumulation interdit son utilisation ultérieure.</p> <p>Aucun résidu des produits du cuivre ne doit être visible sur les produits récoltés.</p>		•
Déjections animales	Voir les sections 5 et 6 de la norme CAN/CGSB-32.310. Voir aussi Déjections animales (de source non biologique) et Déjections animales compostées au tableau 4.2.	•	
Déjections animales (de source non biologique)	Voir l'article 5.5 de la norme CAN/CGSB-32.310. Voir aussi Déjections animales et Déjections animales traitées au tableau 4.2.	•	
Déjections animales compostées	Voir au tableau 4.2 Compost. Voir aussi Déjections animales et Déjections animales traitées au tableau 4.2.	•	

Tableau 4.2 – Substances utilisées en production végétale

Nom de la substance	Origine et utilisation	Colonne 1 Amendements de sol	Colonne 2 Auxiliaires de production
Déjections animales traitées	<p>Les déjections animales qui sont traitées par des moyens mécaniques ou physiques (y compris le traitement thermique) sont permises. Les ingrédients additionnels doivent être répertoriés au tableau 4.2 (colonne 1).</p> <p>La source des déjections animales doit être conforme aux exigences décrites en 5.5.1 de la norme CAN/CGSB-32.310.</p> <p>L'exploitant doit être en mesure de démontrer que les meilleures pratiques reconnues pour éliminer les pathogènes humains ont été suivies lors du traitement ou que les exigences énoncées en 5.5.2.5 de la norme CAN/CGSB-32.310 ont été respectées.</p> <p>Voir aussi Déjections animales (de source non biologique) et Déjections animales compostées au tableau 4.2.</p>	•	
Dépoussiérants	<p>Huiles végétales, mélasse biologique ou substances énumérées au tableau 4.2 (colonne 1 ou 2), (par exemple : la Lignine et les lignosulfonates) sont autorisées, à l'exception des Produits de formulation utilisés avec les auxiliaires en production végétale.</p> <p>Les produits pétroliers sont interdits.</p>	•	•
Digestat anaérobie	<p>Permis pour amender le sol, pourvu que les conditions suivantes soient remplies :</p> <p>a) les matières ajoutées au digesteur doivent figurer au tableau 4.2 (colonne 1). Si les matières proviennent d'une autre exploitation, le digestat doit respecter les restrictions visant les métaux lourds, qui figurent au tableau 4.2 Compost provenant d'une autre exploitation;</p> <p>b) les critères pour l'épandage des déjections animales non traitées, énoncés en 5.5.2 de la norme CAN/CGSB-32.310 doivent être respectés si les matières ajoutées au digesteur comprennent des déjections animales;</p> <p>c) il est permis d'utiliser le digestat anaérobie comme matière première du compost, s'il est ajouté à d'autres substances qui sont ensuite compostées. Voir au tableau 4.2 Matières destinées au compostage.</p>	•	
Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> )	À utiliser dans le sol et les serres, pour l'entreposage à atmosphère contrôlée et pour le contrôle des organismes nuisibles en entreposage.		•
Eau		•	•

Tableau 4.2 – Substances utilisées en production végétale

Nom de la substance	Origine et utilisation	Colonne 1 Amendements de sol	Colonne 2 Auxiliaires de production
Eau recyclée	<p>L'eau recyclée doit seulement contenir des substances qui figurent aux tableaux 4.2 (colonne 1 ou 2), 7.3 et 7.4.</p> <p>L'eau recyclée de toutes les exploitations biologiques, y compris les exploitations laitières, peut être épandue sur les terres cultivées. Les exigences relatives à l'épandage sur les terres, telles que prescrites dans 5.5.2.5 de la norme CAN/CGSB-32.310, doivent être respectées. Pour toutes les autres utilisations, l'eau recyclée doit satisfaire aux exigences réglementaires relatives à l'eau d'irrigation.</p>	•	•
Enzymes	Dérivées de plantes, d'animaux ou de micro-organismes par l'action de micro-organismes.	•	•
Extraits de végétaux, huiles et préparations végétales	<p>Les agents d'extraction permis incluent les gras et les huiles (tels que le beurre de cacao, la lanoline et les graisses animales), les alcools, l'eau ou les autres substances du tableau 4.2 (colonne 2) excluant les produits de formulation utilisés avec les auxiliaires en production végétale.</p> <p>L'extraction effectuée au moyen d'autres solvants est interdite sauf s'il s'agit, par ordre de préférence :</p> <p>a) d'hydroxyde de potassium; ou</p> <p>b) d'hydroxyde de sodium; pourvu que la quantité de solvant utilisée ne dépasse pas la quantité nécessaire à l'extraction. L'exploitant doit fournir un affidavit du fabricant qui montre la nécessité d'utiliser l'hydroxyde de sodium.</p> <p>Pour lutter contre les organismes nuisibles (maladies, mauvaises herbes et insectes).</p> <p>L'essence de girofle est permise comme inhibiteur de germination des pommes de terre.</p>		•
Farine d'os	Permise si elle est garantie comme étant exempte de matériel à risque spécifié (MRS).	•	
Farine de luzerne et luzerne granulée	De source biologique si disponible sur le marché.	•	
Farine de plumes		•	
Farine de sang	Doit être stérilisée.	•	
Farine de viande	Doit avoir été traitée par séchage, stérilisée par la chaleur ou compostée.	•	

Tableau 4.2 – Substances utilisées en production végétale

Nom de la substance	Origine et utilisation	Colonne 1 Amendements de sol	Colonne 2 Auxiliaires de production
Fer	<p>Les sources de fer suivantes peuvent être utilisées pour combler une carence en fer documentée : l'oxyde ferrique, le citrate de fer, le sulfate de fer (ferrique ou ferreux) ou le tartrate de fer.</p> <p>Voir au tableau 4.2 Micronutriments.</p>	•	
Guano	<p>Déjections décomposées et séchées de chauves-souris ou d'oiseaux.</p> <p>Les excréments de volailles domestiques sont considérés comme étant des déjections animales et non du guano.</p>	•	
Hormones	Voir au tableau 4.2 Régulateurs de croissance des plantes.		•
Huiles d'été	Utilisation comme huile de suffocation (ou huile de style) en application foliaire.		•
Huiles de dormance	Utilisation permise pour la pulvérisation de dormance sur les plantes ligneuses seulement. Utilisation interdite comme dépoussiérant.		•
Humates, acide humique et acide fulvique	<p>Permis si d'extraction minière, produits par l'activité microbienne ou extraits par des procédés physiques ou par :</p> <p>a) des agents d'extraction figurant au tableau 4.2;</p> <p>b) l'hydroxyde de potassium — Les niveaux d'hydroxyde de potassium utilisés dans le processus d'extraction ne doivent pas dépasser la quantité requise pour l'extraction.</p> <p>Les niveaux acceptables (mg/kg) d'arsenic, de cadmium, de chrome, de plomb et de mercure ne doivent pas dépasser les limites (catégorie C1) prescrites dans le <i>Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes</i>. Ne doit pas causer l'accumulation de métaux lourds ou de micronutriments dans le sol.</p>	•	
Inoculants	Voir au tableau 4.2 Micro-organismes et produits microbiens.	•	
Invertébrés	<p>Vers de terre, insectes (incluant les insectes stériles), nématodes, arthropodes et autres invertébrés.</p> <p>Voir Vermicompost, Coquille d'animaux aquatiques au tableau 4.2.</p>	•	•
Kaolinite	Peut être calcinée. Ne doit pas être transformée ou fortifiée avec des substances autres que celles inscrites au tableau 4.2 (colonne 2).		•

Tableau 4.2 – Substances utilisées en production végétale

Nom de la substance	Origine et utilisation	Colonne 1 Amendements de sol	Colonne 2 Auxiliaires de production
Lait et produits du lait		•	•
Levure	Voir au tableau 4.2 Micro-organismes et produits microbiens.	•	
Lignine et lignosulfonates	<p>Permis comme agent(s) chélateur(s), ingrédients des produits de formulation et dépoussiérants. Le lignosulfonate d'ammonium est interdit.</p> <p>Les autres formes de lignine, comme l'acide lignosulfonique, le lignosulfonate de calcium, le lignosulfonate de magnésium, la lignine de sodium et le lignosulfonate de sodium sont permises.</p>	•	•
Lignosulfonate de calcium	Voir au tableau 4.2 Lignine et lignosulfonates.	•	•
Magnésium	<p>Les sources suivantes sont autorisées :</p> <p>a) roche de magnésium d'extraction minière;</p> <p>b) chlorure de magnésium dérivé de saumures naturelles et non traité chimiquement;</p> <p>c) carbonate de calcium et de magnésium d'extraction minière (chaux dolomitique) non hydraté;</p> <p>d) sulfate de potassium et de magnésium (langbéinite);</p> <p>e) sulfate de magnésium (kiesérite, sels d'Epsom) à utiliser lorsqu'une carence du sol ou des végétaux est documentée par des symptômes visibles ou par des analyses de sol ou de tissus végétaux, ou lorsque le besoin d'une application préventive peut être corroboré par des documents.</p>	•	
Manganèse	<p>L'oxyde manganéux et le sulfate manganéux peuvent servir à combler une carence en manganèse documentée.</p> <p>Voir au tableau 4.2 Micronutriments.</p>	•	
Marc	La matière première doit provenir de fruits ou de légumes biologiques. Les marcs non biologiques doivent être compostés. Voir au tableau 4.2 Matières destinées au compostage.	•	

Tableau 4.2 – Substances utilisées en production végétale

Nom de la substance	Origine et utilisation	Colonne 1 Amendements de sol	Colonne 2 Auxiliaires de production
Matières destinées au compostage	<p>Les matières acceptables comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) les déjections animales obtenues conformément aux exigences prescrites en 5.5.1 de la norme CAN/CGSB-32.310;</li> <li>b) les produits et sous-produits animaux (y compris les produits de la pêche);</li> <li>c) les végétaux et sous-produits végétaux (y compris les résidus forestiers et de jardin triés à la source, tels que l'herbe coupée et les feuilles), le marc et les résidus de conserverie;</li> <li>d) les sols et les minéraux conformes aux exigences de la présente norme et à la norme CAN/CGSB-32.310;</li> <li>e) les sacs en papier à déchets de jardin qui renferment des encres colorées.</li> </ul> <p>Lorsque des éléments de preuve indiquent que des matières destinées au compostage pourraient contenir des substances interdites en vertu des articles 1.4 et 1.5 de la norme CAN/CGSB-32.310 et connues pour potentiellement persister dans le compost, il est requis d'analyser le compost avant son utilisation ou de documenter par référence à de la littérature scientifique que les contaminants potentiels seront dégradés pendant le processus de compostage.</p> <p>Les produits suivants sont interdits comme matières premières pour le compostage : les boues d'épuration, les activateurs de compost et les matières qui ont été fortifiées avec des substances qui ne figurent pas dans la présente norme, les sous-produits du cuir, le papier brillant, le carton ciré, le papier contenant des encres colorées autres que les sacs en papier à déchets de jardin, ainsi que les produits et sous-produits animaux dont on ne peut garantir qu'ils sont totalement exempts de matériel à risque spécifié (MRS).</p>	•	
Mélasse	Doit être biologique.	•	

Tableau 4.2 – Substances utilisées en production végétale

Nom de la substance	Origine et utilisation	Colonne 1 Amendements de sol	Colonne 2 Auxiliaires de production
Micro-organismes et produits microbiens	<p>Les micro-organismes, tels que les virus, bactéries, protozoaires, phages et champignons sont permis, morts ou sous forme d'extraits. Les produits microbiens peuvent contenir des substances du tableau 4.2 (colonne 1 ou 2). Voici quelques exemples : rhizobactéries; champignons mycorhiziens; l'azolla; les levures; <i>Bacillus thuringiensis</i>; virus et pulvérisations à base de virus (p. ex. la granulose), et le spinosad.</p> <p>Les fertilisants ou les amendements du sol microbiens, dérivés de substances qui ne peuvent être vérifiées, ou dérivés de matériaux non répertoriés au tableau 4.2 (colonne 1 ou 2), peuvent être utilisés, sauf s'ils sont dérivés des boues d'épuration municipales.</p> <p>Lorsqu'utilisés, les concentrations (mg/kg) d'arsenic, de cadmium, de chrome, de plomb et de mercure des fertilisants microbiens ne doivent pas dépasser les limites (catégorie C1) fixées dans le <i>Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes</i>. Ne doivent pas causer l'accumulation de métaux lourds ou de micronutriments dans le sol.</p> <p>Il est permis d'appliquer des rayons ionisants sur le support de tourbe de sphaigne, avant l'ajout d'un inoculum microbien. L'irradiation est autrement interdite.</p> <p>Les produits pharmaceutiques dérivés de sources organiques, comme la natamycine, la pénicilline ou la streptomycine, sont interdits même s'ils sont homologués comme pesticides.</p>	•	•
Micronutriments	<p>Les micronutriments des plantes (oligo-éléments) sont le fer, le manganèse, le zinc, le cuivre, le molybdène, le bore, le chlore et le silicium.</p> <p>Les fertilisants à base de micronutriments ne peuvent être utilisés que lorsqu'une carence du sol ou des végétaux est détectée par des symptômes visibles ou documentée par des analyses de sol ou de tissus végétaux, ou lorsque le besoin d'une application préventive peut être corroboré par des documents.</p> <p>La chélation avec les substances recensées au tableau 4.2 Chélates est permise. Les formes de micronutriments chélatées avec de l'EDTA, du DTPA, de l'EDDHA ou des ions nitrates ou ammoniums sont interdites.</p> <p>Voir les annotations spécifiques aux substances Bore, Silicium, Cuivre, Fer, Manganèse, Molybdène et Zinc du tableau 4.2.</p>	•	

Tableau 4.2 – Substances utilisées en production végétale

Nom de la substance	Origine et utilisation	Colonne 1 Amendements de sol	Colonne 2 Auxiliaires de production
Minéraux d'extraction minière non transformés	<p>Les minéraux d'extraction minière incluent le basalte, la ponce, le sable, le feldspath, le mica, la poussière de granite et les autres poussières de roche non traitées. Les minéraux extraits de l'eau de mer sont autorisés. Pour être permis en tant que minéral d'extraction minière, le produit ne doit avoir subi aucun changement de structure moléculaire par suite d'un traitement thermique, d'une transformation, d'un échange d'ions ou de la combinaison à d'autres substances.</p> <p>Le nitrate de sodium, de même que la poussière de roche qui est mélangée avec des produits pétroliers, comme ceux provenant de la gravure sur pierre, sont interdits.</p> <p>Voir les annotations spécifiques à certains minéraux au tableau 4.2 (colonne 1).</p>	•	
Mini-tunnels en fibre	Ne doivent pas être intégrés au sol ni laissés à décomposer dans le champ; doivent être enlevés à la fin de la saison de croissance.		•
Molybdène	<p>Pour combler une carence en molybdène documentée.</p> <p>Voir au tableau 4.2 Micronutriments.</p>	•	
Mousse de tourbe		•	
Organismes biologiques	<p>Les organismes biologiques (vivants, morts ou sous forme d'extraits) tels que les virus, les bactéries, les protozoaires, les champignons, les phages, les insectes et les nématodes. Les produits pharmaceutiques dérivés de sources organiques, comme la natamycine, la pénicilline ou la streptomycine, sont interdits même s'ils sont homologués comme pesticides.</p> <p>Voir Invertébrés, Micro-organismes et produits microbiens au tableau 4.2.</p>	•	•
Oxygène	Pour l'entreposage à atmosphère contrôlée.		•



Tableau 4.2 – Substances utilisées en production végétale

Nom de la substance	Origine et utilisation	Colonne 1 Amendements de sol	Colonne 2 Auxiliaires de production
Paillis	<p>Il est permis d'utiliser des matières organiques de sources biologiques (p. ex. de la paille, des feuilles, des tontes de gazon, du foin, de la laine ou de la jute). Lorsqu'elles ne sont pas disponibles sur le marché sous forme biologique, il est permis d'utiliser les formes non biologiques de ces substances végétales si elles ne sont pas issues du génie génétique, à la condition qu'aucune substance interdite n'ait été appliquée sur ces matières pendant au moins 60 jours avant leur récolte.</p> <p>Les matériaux interdits incluent, sans s'y limiter : la sciure, les copeaux, l'écorce et la planure de bois traités ou transformés avec des produits de formulation utilisés avec les auxiliaires en production végétale ou des substances tels qu'herbicides, agents de conservation ou colles non listées au tableau 4.2 (colonne 1 ou 2).</p> <p>Les paillis de papier et de journaux peuvent être utilisés en excluant le papier brillant et les encres colorées.</p> <p>Paillis plastiques : les matériaux non biodégradables et semi-biodégradables ne doivent pas être intégrés au sol ni laissés à décomposer dans un champ. Il est interdit d'utiliser du polychlorure de vinyle comme paillis plastique ou mini-tunnel.</p> <p>Paillis biodégradables : 100 % des films biodégradables doivent être biosourcés. Les produits de formulation ou ingrédients doivent être inscrits au tableau 4.2 (colonne 1 ou 2). Les polymères biodégradables et le noir de carbone dérivés des produits du pétrole ou issus du génie génétique ne sont pas permis.</p>	•	•
Peroxyde d'hydrogène			•
Pesticides botaniques	<p>Les pesticides botaniques doivent être utilisés dans le cadre d'un programme de lutte antiparasitaire biologique intégré. Ils ne doivent pas constituer la principale méthode de lutte antiparasitaire. Les substances végétales les moins toxiques doivent être utilisées de façon à minimiser les perturbations écologiques. Toutes les restrictions et les directives sur l'étiquetage doivent être suivies, y compris les restrictions concernant les cultures, les animaux d'élevage, les organismes nuisibles cibles, les mesures de sécurité, les délais d'application avant récolte et le retour au champ des travailleurs.</p>		•
Phéromones et autres substances sémiocchimiques	<p>Toutes les sources sont permises. Pour la lutte contre les organismes nuisibles.</p>		•

Tableau 4.2 – Substances utilisées en production végétale

Nom de la substance	Origine et utilisation	Colonne 1 Amendements de sol	Colonne 2 Auxiliaires de production
Phosphate ferrique (orthophosphate de fer et phosphate de fer)	<p>Permis comme molluscicide (pour le contrôle des limaces et escargots).</p> <p>Doit être utilisé de façon à prévenir le ruissellement vers les plans d'eau.</p> <p>Le contact avec les cultures doit être évité.</p>		•
Phytoprotecteurs	<p>Substances minérales et organiques, y compris, sans s'y limiter, le carbonate de calcium (craie, chaux, etc.), la terre de diatomées, la kaolinite, l'huile de pin, la gomme de pin et le yucca. Il est permis d'utiliser le lait de chaux (solution de chaux hydratée) sur les arbres afin de les protéger des rayons du soleil et de la maladie du sud-ouest.</p> <p>L'utilisation est permise pour protéger les végétaux des conditions environnementales difficiles comme le gel, les rayons du soleil, l'infection, l'accumulation de saleté à la surface des feuilles ou les dommages causés par les insectes ou les maladies.</p>		•
Pièges et barrières englués			•
Plantes aquatiques et produits de plantes aquatiques	<p>Des extraits peuvent être préparés à l'aide des substances suivantes, par ordre de préférence :</p> <p>a) agents d'extraction, tableau 4.2;</p> <p>b) hydroxyde de potassium;</p> <p>c) hydroxyde de sodium pourvu que la quantité de solvant utilisée ne dépasse pas la quantité nécessaire à l'extraction. L'exploitant doit fournir un affidavit du fabricant qui montre la nécessité d'utiliser l'hydroxyde de sodium.</p> <p>Le benzoate de sodium et le sorbate de potassium peuvent être utilisés comme agents de conservation pour les produits aquatiques obtenus en utilisant l'eau comme agent d'extraction. Tous les autres agents de conservation sont interdits, à moins qu'ils soient listés au tableau 4.2 (colonne 1 ou 2); cependant, les produits de formulation utilisés avec les auxiliaires en production végétale sont interdits.</p>	•	•
Plastique pour les mini-tunnels et la solarisation	<p>Les matériaux non biodégradables et semi-biodégradables ne doivent pas être intégrés au sol ni laissés pour se décomposer dans un champ.</p> <p>Il est interdit d'utiliser du polychlorure de vinyle comme paillis plastique ou mini-tunnel.</p>		•

Tableau 4.2 – Substances utilisées en production végétale

Nom de la substance	Origine et utilisation	Colonne 1 Amendements de sol	Colonne 2 Auxiliaires de production
Polysulfure de calcium	Voir au tableau 4.2 Sulfure de calcium.		•
Potassium	<p>Les sources de potassium suivantes peuvent être utilisées :</p> <p>a) sulfate de potassium et de magnésium (langbéinite) d'extraction minière et chlorures de potassium et de magnésium d'extraction minière (sylvinite et kaïnite);</p> <p>b) poudres de roche potassique — comprend le basalte, la biotite, le mica, le feldspath, le granite, les sables verts et la glauconie;</p> <p>c) chlorure de potassium — muriate de potassium ou potasse de roche. L'utilisation répétée de chlorure de potassium ne doit pas entraîner l'accumulation de sels dans le sol;</p> <p>d) sulfate de potassium — doit être produit par l'évaporation de saumures provenant des fonds marins ou par la combinaison de minéraux d'extraction minière au moyen d'un procédé d'échange d'ions. Le sulfate de potassium produit au moyen d'acide sulfurique en tant que réactif est interdit.</p>	•	
Préparations homéopathiques			•
Préparats biodynamiques pour le compost, les sols et les végétaux	Tels que décrits à l'annexe 10 de la norme de production Demeter	•	•
Produits de formulation utilisés avec les amendements du sol	Doivent provenir de sources organique ou minérale, à moins qu'une annotation liée à la substance n'autorise l'utilisation d'un produit de formulation synthétique spécifique. Par exemple, voir au tableau 4.2 Plantes aquatiques et produits de plantes aquatiques; Produits du poisson; Humates, acide humique et acide fulvique.	•	

Tableau 4.2 – Substances utilisées en production végétale

Nom de la substance	Origine et utilisation	Colonne 1 Amendements de sol	Colonne 2 Auxiliaires de production
Produits de formulation utilisés avec les auxiliaires en production végétale	<p>Ne peuvent être utilisés qu'avec les substances énumérées dans la colonne 2 de ce tableau. Seuls les produits de formulation classés dans la liste 4A ou 4B par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) ou dérivés de sources organiques ou minérales peuvent être utilisés avec les substances du tableau 4.2 (colonne 2).</p> <p>Les produits de formulation classés dans la liste 3 par l'ARLA peuvent être utilisés avec les distributeurs passifs de phéromones.</p> <p>Les produits de formulation classés dans les listes 4A, 4B ou 3 par l'ARLA ne sont pas assujettis aux articles 1.4 et 1.5 de la norme CAN/CGSB-32.310.</p> <p>Les produits de formulation classés dans la liste 1 ou 2 par l'ARLA sont interdits.</p>		•
Produits du poisson	<p>Les produits du poisson suivants peuvent être utilisés : farine de poisson, poudre de poisson, déchets de pisciculture, hydrolysats, émulsions et solubles. Les déchets de pisciculture doivent être compostés.</p> <p>Seules les substances énumérées dans les colonnes 1 ou 2 du tableau 4.2 peuvent être ajoutées aux produits du poisson; cependant, l'ajout des produits de formulation utilisés avec les auxiliaires de production végétale est interdit. Le traitement chimique est interdit, excepté avec les substances suivantes, présentées par ordre de préférence :</p> <p>a) vinaigre;</p> <p>b) acide citrique;</p> <p>c) acide phosphorique;</p> <p>d) acide sulfurique.</p> <p>La quantité d'acide utilisée ne doit pas dépasser le minimum nécessaire pour stabiliser le produit.</p>	•	
Pyrèthre	<p>Peut être combiné avec les produits de formulation utilisés avec les auxiliaires en production végétale du tableau 4.2.</p> <p>Voir au tableau 4.2 Pesticides botaniques pour les restrictions.</p>		•
Régulateurs de croissance des plantes	Hormones végétales, comme l'acide gibbérellique, l'acide indole-acétique et les cytokinines, dérivées de plantes terrestres ou aquatiques ou produites par des micro-organismes.		•

Tableau 4.2 – Substances utilisées en production végétale

Nom de la substance	Origine et utilisation	Colonne 1 Amendements de sol	Colonne 2 Auxiliaires de production
Répulsifs	Doivent être dérivés de sources organiques, comme de la farine de sang stérilisé, des œufs pourris, des cheveux ou des odeurs de prédateurs. Peuvent contenir des substances énumérées au tableau 4.2 (colonne 2).		•
Résidus de conserverie	Doivent provenir de sources biologiques. Les résidus de conserverie non biologiques doivent être compostés.  Voir également le tableau 4.2 Matières destinées au compostage.	•	
Roche phosphatée	Peut être fortifiée ou transformée avec les substances du tableau 4.2 (colonne 1).  La teneur en cadmium ne doit pas dépasser 90 mg/kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .	•	
Savons	Les savons (y compris les savons insecticides) doivent être composés d'acides gras dérivés d'huiles animales ou végétales.		•
Savons à l'ammonium	Comme répulsifs pour les gros animaux.  Le contact direct avec le sol ou avec une partie comestible de la plante est interdit.		•
Scellant pour arbres	Les peintures de sources végétales ou à base de lait sont permises. Elles ne peuvent être combinées qu'avec des substances répertoriées au tableau 4.2 (colonne 1 ou 2). Voir au tableau 4.2 Phytoprotecteurs.  Matériel de reproduction : l'utilisation de matériel de greffage commercial est permise à condition que les plantes soient cultivées conformément aux exigences de la norme CAN/CGSB-32.310 pendant au moins 12 mois avant la récolte de produits biologiques.		•
Sel	Chlorure de sodium, chlorure de calcium ou chlorure de potassium, d'extraction minière ou dérivés de sources de saumures naturelles.  Les effluents de régénération d'un adoucisseur d'eau par échange d'ions peuvent être utilisés.  Pour lutter contre les organismes nuisibles.		•
Semences traitées	Voir également au tableau 4.2 Acide peracétique; Traitements de semences et se référer à 5.3.2 de la norme CAN/CGSB-32.310.		•

Tableau 4.2 – Substances utilisées en production végétale

Nom de la substance	Origine et utilisation	Colonne 1 Amendements de sol	Colonne 2 Auxiliaires de production
Silicium, silice, silicates	<p>Produits du silicium d'extraction minière comme la terre de diatomées, le silicate de calcium obtenu à partir de la wollastonite ou le dioxyde de silicium (quartz). Les silicates de sodium et de potassium ne sont permis que pour la protection des cultures (tableau 4.2, colonne 2).</p> <p>Voir au tableau 4.2 Terre de diatomées.</p>	•	•
Sol	<p>Doit provenir de sources biologiques. Doit être conforme aux restrictions spécifiées en 5.1.2 de la norme CAN/CGSB-32.310.</p> <p>Se référer à la définition de <i>sol</i> à la section 3 de la norme CAN/CGSB-32.310.</p> <p>Pour le sol utilisé en contenants, se référer à Sol et terreau de repiquage et de rempotage.</p>	•	
Sol et terreau de repiquage et de rempotage	Doit être entièrement composé de substances permises listées au tableau 4.2 (colonne 1 ou 2). Le sol des champs peut être utilisé si aucune substance interdite n'y a été utilisée au cours des 36 derniers mois.	•	
Soufre élémentaire	Le soufre d'extraction minière et de récupération est permis.	•	•
Sphaigne	Peut contenir des agents mouillants répertoriés au tableau 4.2, Surfactants.	•	
Struvite (phosphate de magnésium et d'ammonium)	<p>Permise si elle est fabriquée à partir de sources organiques, incluant les végétaux et sous-produits des végétaux ou les déjections animales. Interdite si elle est fabriquée à partir de boues d'épuration.</p> <p>Toutes les sources de magnésium sont autorisées dans le processus de fabrication.</p> <p>Les niveaux (mg/kg) d'arsenic, de cadmium, de chrome, de plomb et de mercure ne doivent pas dépasser les limites (catégorie C1) spécifiées dans le <i>Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes</i>. Ne doit pas provoquer une accumulation de métaux lourds ou de micronutriments dans le sol.</p>	•	
Sucres	Le sucre biologique (p. ex. sucrose, glucose, fructose) est permis.	•	•
Sulfate de calcium (gypse)	<p>D'extraction minière; le sulfate de calcium obtenu à partir d'acide sulfurique est interdit.</p> <p>Pour corriger des problèmes liés à une carence en calcium ou en soufre ou à la salinité des sols.</p>	•	

Tableau 4.2 – Substances utilisées en production végétale

Nom de la substance	Origine et utilisation	Colonne 1 Amendements de sol	Colonne 2 Auxiliaires de production
Sulfure de calcium (polysulfure de calcium)	Aussi appelé chaux soufrée.  Permis sur les plantes comme :  a) fongicide;  b) insecticide;  c) acaricide (lutte contre les acariens).		•
Surfactants	Incluent les saponines d'origine végétale telles que le <i>Yucca schidigera</i> et le <i>Quillaja saponaria</i> ou les substances inscrites au tableau 4.2, Produits de formulation utilisés avec les amendements du sol, Produits de formulation utilisés avec les auxiliaires en production végétale, Savons.	•	•
Terreau de feuilles		•	
Terre de diatomées	Formes non calcinées.  Peut contenir des substances répertoriées au tableau 4.2 (colonne 2).		•
Thé de compost	Le thé de compost doit être fait à partir de compost qui répond aux critères indiqués au tableau 4.2 Compost produit sur les lieux d'une exploitation, ou dans Compost provenant d'une autre exploitation, ou Vermicompost.  Les autres ingrédients doivent être répertoriés au tableau 4.2 (colonne 1).  Si le thé de compost est appliqué directement sur la partie comestible des végétaux, l'exploitant doit être capable de démontrer qu'il a respecté les meilleures pratiques reconnues pour éliminer les pathogènes humains lors du procédé OU que les exigences relatives à l'utilisation des déjections animales non traitées, énoncées en 5.5.2.5 de la norme CAN/CGSB-32.310 ont été respectées.  Voir la définition de <i>thé de compost</i> à la section 3 de la norme CAN/CGSB-32.310.	•	•
Tourteau d'oléagineux	De sources biologiques si disponibles sur le marché.	•	

Tableau 4.2 – Substances utilisées en production végétale

Nom de la substance	Origine et utilisation	Colonne 1 Amendements de sol	Colonne 2 Auxiliaires de production
Traitements de semences	<p>Inclut les produits microbiens, le varech, le yucca, le gypse, l'argile et les produits botaniques.</p> <p>Peut contenir des substances listées au tableau 4.2 (colonne 1 ou 2) ou 7.3. Voir Acide peracétique, Semences traitées au tableau 4.2, et se référer à 5.3.2 de la norme CAN/CGSB-32.310.</p>		•
Varech et produits du varech	Voir au tableau 4.2 Plantes aquatiques et produits de plantes aquatiques.	•	•
Végétaux et sous-produits des végétaux	<p>Comprennent les préparations végétales de plantes aquatiques ou terrestres, ou des parties de végétaux comme les cultures de couverture, les engrais verts, les résidus de récolte, le foin, les feuilles et la paille. Les parties de végétaux peuvent être utilisées pour amender le sol et comme engrais foliaire. Les résidus provenant de cultures qui ont été traitées ou produites avec des substances interdites peuvent être utilisés comme matières destinées au compostage.</p> <p>Pour la transformation des sous-produits de végétaux, voir au tableau 4.2 Agents d'extraction.</p> <p>Il est interdit d'utiliser de la sciure, des copeaux, de l'écorce et de la planure de bois traités ou transformés avec des produits de formulation utilisés avec les auxiliaires en production végétale, ou avec des substances, tels qu'herbicides, agents de conservation ou colles, non répertoriées au tableau 4.2 (colonne 1 ou 2).</p>	•	



Tableau 4.2 – Substances utilisées en production végétale

Nom de la substance	Origine et utilisation	Colonne 1 Amendements de sol	Colonne 2 Auxiliaires de production
Vermicompost	<p>Le vermicompost (également désigné par les termes lombricompost, compost de vers de terre ou humus provenant de vers de terre) est le produit de la décomposition de matière organique et de composés par certaines espèces de vers de terre.</p> <p>Les matières premières destinées à ces vers de terre doivent respecter les critères établis au tableau 4.2 Matières destinées au compostage.</p> <p>L'exploitant doit être en mesure de démontrer que :</p> <p>a) le vermicompost, produit sur les lieux d'une exploitation ou provenant d'une autre exploitation, respecte les niveaux acceptables de pathogènes humains (NPP/g matières totales) indiqués dans les <i>Lignes directrices pour la qualité du compost</i>; ou</p> <p>b) les meilleures pratiques reconnues pour éliminer les pathogènes humains ont été suivies lors du procédé.</p> <p>Voir au tableau 4.2 Micro-organismes et produits microbiens pour obtenir de l'information sur les activateurs de compost.</p>	•	
Vermiculite		•	
Vinaigre (acide acétique)	Voir au tableau 4.2 Acide acétique.		•
Vinasse et extrait de vinasse	La vinasse ammoniacale est interdite.	•	
Vitamines	Les vitamines de sources organiques et minérales sont permises. Les vitamines B <sub>1</sub> , C (acide ascorbique) et E qui ne sont pas de sources organiques et minérales sont permises.	•	•
Zinc	Voir au tableau 4.2 Micronutriments.	•	

## 5 Listes des substances permises pour la production d'animaux d'élevage

### 5.1 Classification

5.1.1 Les substances utilisées pour la production d'animaux d'élevage sont classées en fonction des utilisations et des applications suivantes :

- a) les aliments pour animaux et les additifs et suppléments alimentaires;

- b) les produits de soins de santé et les auxiliaires de la production animale – Les produits de soins de santé incluent les médicaments, les remèdes, les parasitocides et autres substances employés pour maintenir ou restaurer la santé d'un animal. Les auxiliaires de production incluent toutes les autres substances utilisées sur les animaux et leurs lieux de vie tels que les litières, les obturateurs de trayon et la solution de trempage pour les trayons.

**5.1.2** Les interdictions énoncées en 1.4 et 1.5 de la norme CAN/CGSB-32.310 s'appliquent à toutes les substances énumérées aux tableaux 5.2 et 5.3. Les exigences additionnelles suivantes s'appliquent aux substances produites sur des substrats ou des milieux de croissance (p. ex., les micro-organismes et l'acide lactique) :

- a) si la substance inclut le substrat ou milieu de croissance, les ingrédients du substrat ou milieu de croissance doivent être listés aux tableaux 5.2 ou 5.3;
- b) si la substance n'inclut pas le substrat ou le milieu de croissance, la substance doit être produite sur un substrat ou milieu de croissance non issu du génie génétique si elle est disponible sur le marché.

**NOTE** Au Canada, les aliments pour animaux doivent respecter les normes de composition et d'étiquetage du *Règlement de 1983 sur les aliments du bétail*. Les ingrédients utilisés dans les aliments pour animaux doivent être approuvés et inscrits à l'annexe IV ou V du Règlement de 1983. Certains ingrédients et produits nécessitent une homologation (p. ex. enzymes et lait de remplacement).

**Tableau 5.2 – Aliments pour animaux, additifs et suppléments alimentaires**

Nom de la substance	Origine et utilisation
Acides aminés	<p>Les sources biologiques comme la farine de poisson, la farine d'insectes, la levure de bière, les protéines de pommes de terre, le gluten de maïs et les grains de distillerie doivent être préférées.</p> <p>Lorsqu'une supplémentation avec ces sources biologiques ne suffit pas à répondre aux besoins en acides aminés afin d'assurer une alimentation équilibrée conforme aux paragr. 6.4.1 et 6.4.2, alors :</p> <p>a) les acides aminés de sources organiques dérivés par biofermentation et extraits ou isolés par hydrolyse ou par des moyens physiques ou non chimiques peuvent être utilisés;</p> <p>b) lorsque ces formes de lysine et de méthionine ne sont pas disponibles sur le marché pour l'alimentation des animaux monogastriques, une exception aux paragraphes 5.1.2 (CAN/CGSB-32.311) et 1.4 a) (CAN/CGSB-32.310) permet l'utilisation de toutes les sources de lysine et de méthionine.</p> <p>Cette annotation sera réexaminée lors des prochains travaux de révision de la norme. Voir Farine de poisson au tableau 5.2.</p>
Aliments protéiques	Doivent provenir de sources biologiques.
Antioxydants	Dérivés de matériaux produits par des organismes vivants (tels que, sans s'y limiter, des végétaux, des animaux et des micro-organismes) en utilisant les substances énumérées au tableau 6.3 Solvants d'extraction et adjuvants de précipitation. Exemple : les tocophérols dérivés de plantes.
Aromatisants	Doivent être biologiques

Tableau 5.2 – Aliments pour animaux, additifs et suppléments alimentaires

Nom de la substance	Origine et utilisation
Colorants	De sources organiques.
Concentrés (grains), fourrages grossiers (foin, ensilage, fourrages, paille) ou aliments énergétiques	Doivent provenir de sources biologiques. Peuvent inclure des produits de conservation d'ensilage.  Voir au tableau 5.2 Produits de conservation d'ensilage ou de foin.
Déchets alimentaires	Aliments biologiques destinés à la consommation humaine ou sous-produits issus de la production d'aliments biologiques (excluant les déchets des abattoirs)
Enzymes	Dérivés de végétaux, d'animaux ou de micro-organismes. Les exemples incluent, sans s'y limiter, la bromelaïne, le foie des bovins, la catalase, la ficine, la lipase animale, le malt, la pancréatine, la pepsine, la trypsine, les protéases et les carbohydrases.  Les enzymes d'origine animale doivent être exemptes de matériel à risque spécifié (MRS).  Cette annotation sera réexaminée lors des prochains travaux de révision de la norme.  Voir Phytase, au tableau 5.2.
Farine d'algues	
Farine de poisson	Tous les agents de conservation et autres ingrédients doivent être répertoriés dans le tableau 5.2.
Lait de remplacement	De sources biologiques si disponibles sur le marché.  Permis en cas d'urgence seulement. Doit être exempt d'antibiotiques et de sous-produits d'animaux.
Mélasse	Doit être biologique.
Micro-organismes et levures	Si des sources biologiques de levure ne sont pas disponibles sur le marché, les sources de levures non biologiques, comprenant l'autolysat de levure, doivent être utilisées.
Minéraux, oligo-éléments, éléments	Les poussières de roche non traitées, les matières végétales ou animales broyées (autres que le sang ou la farine d'os) et l'eau de mer sont les sources préférées.  Les formes chélatées et sulfatées sont permises.  Si aucune des sources susmentionnées n'est disponible sur le marché, d'autres sources sont autorisées, sauf celles contenant ou produites avec de l'EDTA ou de l'EDDHA.

**Tableau 5.2 – Aliments pour animaux, additifs et suppléments alimentaires**

Nom de la substance	Origine et utilisation
Phytase	<p>Permise lorsqu'une supplémentation en phytase est recommandée pour réduire le niveau de phosphore dans les déjections animales et, par conséquent, le déversement de phosphore dans l'environnement.</p> <p>À titre d'exception, les phytases issues du génie génétique peuvent être utilisées même si elles ne sont pas conformes aux paragraphes 5.1.2 (CAN/CGSB-32.311) et 1.4 a) (CAN/CGSB-32.310).</p> <p>Cette substance et son annotation seront réexaminées lors des prochains travaux de révision de la norme.</p>
Prémélanges	<p>Mélanges concentrés de minéraux et de vitamines.</p> <p>De sources biologiques si disponibles sur le marché.</p> <p>Tous les ingrédients des prémélanges doivent être essentiels à l'alimentation animale et répertoriés au tableau 5.2. Les agents de remplissage non génétiquement modifiés tels que les coques de riz peuvent être non biologiques.</p>
Probiotiques	<p>Les probiotiques peuvent être administrés par voie orale comme suppléments alimentaires, sous forme de préparations pharmaceutiques, en gélules, comprimés ou gels d'alginate, ou sous forme de poudre.</p>
Produits de conservation d'ensilage ou de foin	<p>De préférence, les additifs bactériens ou enzymatiques dérivés de bactéries, de champignons et de végétaux et les sous-produits alimentaires (tels que la mélasse et le lactosérum).</p> <p>Les acides suivants peuvent être utilisés : acide lactique, acide propionique et acide formique.</p>
Terre de diatomées	<p>En tant que mesure préventive en santé animale pour le contrôle des parasites internes, et comme agent anti-agglomérant. Doit être de grade alimentaire (non calcinée).</p> <p>Jusqu'à 2 % de la diète totale, en tant que choix libre ou intégrée à la nourriture, ou comme agent anti-agglomérant dans la ration alimentaire.</p>
Vitamines	<p>Permises pour l'enrichissement ou la vitaminisation.</p> <p>Les produits de formulation ajoutés aux vitamines qui sont conformes à la réglementation canadienne sont permis. Il est permis d'utiliser des vitamines non conformes à 5.1.2 de la présente norme.</p>

**Tableau 5.3 – Produits de soins de santé et auxiliaires de production**

Nom de la substance	Origine et utilisation
Acide acétylsalicylique	Aspirine.

Tableau 5.3 – Produits de soins de santé et auxiliaires de production

Nom de la substance	Origine et utilisation
Acide formique	À utiliser en apiculture pour lutter contre les acariens parasites. Cette substance peut être utilisée après la dernière récolte de miel de la saison et son utilisation doit être interrompue 30 jours avant l'ajout des hausses.
Acide oxalique	Pour la lutte contre les acariens dans les colonies d'abeilles.
Acides	Acide ascorbique, acétique, propionique, citrique, formique, lactique et le vinaigre. Permis pour tout usage, incluant le traitement de l'eau et les litières.
Alcool éthylique (éthanol)	Permis comme désinfectant et assainissant.
Alcool isopropylique	Permis comme désinfectant.
Anesthésiques locaux	<p>Comme la lidocaïne. L'utilisation d'anesthésiques locaux pharmaceutiques est permise à condition d'observer une période de retrait de 90 jours après l'administration aux animaux de boucherie et de sept jours après l'administration aux animaux laitiers.</p> <p>La préférence doit être accordée aux produits de remplacement, telles l'huile de clou de girofle, et les substances répertoriées au tableau 5.3, Composés botaniques, et Homéopathie et biothérapies.</p>
Antibiotiques	<p>Voir les conditions relatives à l'utilisation d'antibiotiques pour les animaux d'élevage, qui sont énoncées en 6.6 de la norme CAN/CGSB-32.310.</p> <p>Voir au tableau 5.3 Antibiotiques, oxytétracycline.</p>
Antibiotiques, oxytétracycline	Utilisés en cas d'urgence en apiculture. Le matériel doit être détruit conformément à 7.1.15.7 de la norme CAN/CGSB-32.310. L'élimination des abeilles traitées n'est pas obligatoire si elles sont retirées de la production biologique.
Anti-inflammatoires	<p>Anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que le kétoprofène. La préférence doit être accordée aux produits de remplacement, tels ceux listés au tableau 5.3, Composés botaniques, et Homéopathie et biothérapies.</p> <p>Pour réduire l'inflammation. Voir 6.6.4 c) 2) de la norme CAN/CGSB-32.310.</p>
Bain de trayons et lavage de pis	<p>Les substances telles que l'alcool, l'iode, le peroxyde d'hydrogène, le dioxyde de chlore et l'ozone peuvent être utilisées comme désinfectants dans les solutions de trempage pour le bain de trayons avant et après la traite, ou pour le lavage du pis à la condition qu'elles soient homologuées pour cet usage en vertu du <i>Règlement sur les aliments et drogues</i>.</p> <p>L'usage de la chlorhexidine comme solution de trempage pour le bain de trayons après la traite est permis si les autres agents germicides et barrières matérielles ont perdu leur efficacité.</p> <p>Voir Chlorhexidine, tableau 5.3.</p>

Tableau 5.3 – Produits de soins de santé et auxiliaires de production

Nom de la substance	Origine et utilisation
Borogluconate de calcium	Pour la fièvre du lait. Aucune période de retrait n'est requise.
Charbon activé	Doit être d'origine végétale.
Chaux hydratée (hydroxyde de calcium)	L'utilisation est interdite pour désodoriser les déchets animaux.
Chlorhexidine	<p>À utiliser lors des interventions chirurgicales pratiquées par un vétérinaire. Utilisée pour un bain de trayons après la traite lorsque d'autres agents germicides ou barrières matérielles ont perdu leur efficacité.</p> <p>Voir Bain de trayons et lavage de pis au tableau 5.3.</p>
Colostrum	De sources biologiques si disponibles sur le marché.
Composés botaniques	Les préparations botaniques, telles que l'atropine, le butorphanol et d'autres médicaments à base de plantes herbacées, doivent être utilisées conformément aux spécifications figurant sur les étiquettes. Les animaux d'élevage ne doivent pas être nourris d'aliments qui contiennent des produits de formulation dérivés du pétrole, tel que le propylène glycol.
Électrolytes	<p>Peut comprendre, sans s'y limiter : CMPK (calcium, magnésium, phosphore, potassium), propionate de calcium et sulfate de calcium. Ne doivent pas contenir d'antibiotiques.</p> <p>Par voie orale ou par injection.</p>
Glucose	
Glycérol (glycérine)	<p>De sources biologiques si disponibles sur le marché.</p> <p>Doit provenir de graisses ou d'huiles végétales ou animales.</p> <p>Doit être produit par fermentation ou par hydrolyse.</p>
Homéopathie et biothérapies	
Huile minérale	Pour usage externe.
Huiles végétales	Pour lutter contre les parasites externes.
Hydroxyde de sodium	Autorisé dans la pâte d'écornage. Voir 6.4 de la norme CAN/CGSB-32.310.

Tableau 5.3 – Produits de soins de santé et auxiliaires de production

Nom de la substance	Origine et utilisation
Iode	<p>Comme désinfectant topique : les sources permises incluent l'iodure de potassium et l'iode élémentaire.</p> <p>Comme agent nettoyant, l'iode non élémentaire doit être utilisé, en solution ne devant pas dépasser 5 % par volume (p. ex. iodophores). Un rinçage à l'eau chaude est requis après son utilisation.</p>
Lactosérum de colostrum	Probiotique.
Lanoline	Pour usage externe seulement, comme baume du pis (pommade).
Micro-organismes et levures	Si les sources biologiques de levure ne sont pas disponibles sur le marché, les sources non biologiques dérivées de la levure vivante, incluant l'autolysat de levure, doivent être utilisées.
Miel	Doit être biologique.
Minéraux, oligo-éléments, éléments	<p>Minéraux non synthétiques chélatés ou sulfatés. Par exemple, la coquille d'huître, le chlorure de calcium et l'oxyde de magnésium.</p> <p>Les nutriments minéraux synthétiques peuvent être utilisés lorsque des sources non synthétiques ne sont pas disponibles sur le marché.</p> <p>Les minéraux de toutes sources sont permis à des fins médicales.</p>
Obturateurs de trayon	<p>Toutes les sources sont permises. Doivent être exempts d'antibiotiques.</p> <p>Pour une utilisation en post-lactation. Doivent être enlevés complètement avant le maternage et l'allaitement.</p> <p>Doivent être prescrits et administrés sous la supervision d'un vétérinaire.</p>
Oxytocine	Pour usage thérapeutique en période de post-partum. La viande provenant des animaux traités ne perdra pas son statut biologique. Voir la période de retrait obligatoire prescrite en 6.6.10 d) de la norme CAN/CGSB-32.310.
Paraffine	Doit être de grade alimentaire. Utilisation pour les ruches.
Parasitocides et antimicrobiens	Doivent rencontrer les exigences qui régissent l'utilisation de parasitocides internes à l'article 6.6 de la norme CAN/CGSB-32.310.
Peroxyde d'hydrogène	<p>Le peroxyde d'hydrogène de grade pharmaceutique est permis pour un usage externe (désinfectant).</p> <p>Le peroxyde d'hydrogène de grade alimentaire est permis pour usage interne (p. ex. ajouté à l'eau d'abreuvement du bétail).</p>

Tableau 5.3 – Produits de soins de santé et auxiliaires de production

Nom de la substance	Origine et utilisation
Prébiotiques	De sources biologiques si disponibles sur le marché.
Probiotiques	Les probiotiques peuvent être administrés par voie orale comme suppléments alimentaires, sous forme de préparations pharmaceutiques, en gélules, comprimés ou gels d'alginate, ou sous forme de poudre.
Produits biologiques	
Produits de formulation (inertes, excipients)	Doivent être utilisés avec les substances mentionnées au tableau 5.3. Les produits de formulation ne sont pas assujettis à 1.4 ou 1.5 de la norme CAN/CGSB-32.310, ni à 5.1.2 de la présente norme.
Produits du fer	Les sources de fer permises sont le phosphate ferrique, le pyrophosphate ferrique, le lactate ferreux, le sulfate ferreux, le carbonate de fer, le gluconate de fer, l'oxyde ferreux, le phosphate de fer, le sulfate de fer ou le fer réduit.
Produits du sélénium	Dérivés du séléniate de sodium ou du sélénite de sodium.  Peuvent être utilisés en cas de carence documentée dans le sol ou les aliments pour animaux, ou chez les animaux d'élevage.  Voir au tableau 5.3 Minéraux, oligo-éléments, éléments.
Propylèneglycol	Ne peut être utilisé que comme ingrédient pour les bains de pied.
Sédatifs	Comme la xylazine.
Soufre	Pour la lutte contre les parasites externes.
Sulfate de cuivre	Comme source de nutriments essentiels (source de cuivre et de soufre) et pour usage topique (bains de pied).
Sulfate de magnésium	Doit provenir d'extraction minière. Comme source de magnésium et de soufre.
Terre de diatomées	Pour le contrôle des parasites externes et comme mesure préventive pour le contrôle des parasites internes.  En usage interne, la terre de diatomées doit être de grade alimentaire (non calcinée).
Thymol	Se référer au tableau 5.3, Composés botaniques, si le thymol est dérivé de sources botaniques.  Le thymol qui n'est pas dérivé de sources botaniques ne peut être utilisé que pour les bains de pieds.



Tableau 5.3 – Produits de soins de santé et auxiliaires de production

Nom de la substance	Origine et utilisation
Vaccins	Les vaccins peuvent être utilisés pour prévenir les maladies. Si les vaccins conformes à 5.1.2 de la présente norme ne sont pas disponibles sur le marché ou s'ils sont inefficaces, les vaccins non conformes à 5.1.2 sont autorisés.
Vitamines	Les produits de formulation associés aux vitamines qui sont conformes à la réglementation canadienne sont autorisés. Il est permis d'utiliser des vitamines non conformes à 5.1.2 de la présente norme.  Par voie orale, par application topique ou par injection.

## 6 Listes des substances permises pour la préparation

### 6.1 Classification

**6.1.1** Les substances utilisées pour la transformation sont classées en fonction des utilisations et des applications suivantes :

- a) Additifs alimentaires (voir la définition à la section 3 de la norme CAN/CGSB-32.310);
- b) Autres ingrédients qui ne sont pas considérés comme des additifs alimentaires;
- c) Auxiliaires de production (voir la définition à la section 3 de la norme CAN/CGSB-32.310).

### 6.2 Restrictions

**6.2.1** Les interdictions énoncées en 1.4 et 1.5 de la norme CAN/CGSB-32.310 s'appliquent à toutes les substances énumérées dans les tableaux 6.3, 6.4 et 6.5. Les exigences additionnelles suivantes s'appliquent aux substances produites sur des substrats ou des milieux de croissance (p. ex. micro-organismes et acide lactique) :

- a) si la substance inclut le substrat ou milieu de croissance, les ingrédients du substrat ou milieu de croissance doivent être listés aux tableaux 6.3, 6.4 ou 6.5;
- b) si la substance n'inclut pas le substrat ou le milieu de croissance, la substance doit être produite sur un substrat ou milieu de croissance non issu du génie génétique si elle est disponible sur le marché.

**6.2.2** Les exigences en matière de disponibilité des produits biologiques sur le marché spécifiées dans les annotations des tableaux 6.3, 6.4 ou 6.5 s'appliquent aux substances des produits contenant 95 % ou plus d'ingrédients biologiques.

**6.2.3** Les autres exigences en matière de disponibilité sur le marché spécifiées dans les annotations des tableaux 6.3, 6.4 ou 6.5 s'appliquent aux substances des produits contenant 70 % ou plus d'ingrédients biologiques.

Tableau 6.3 – Ingrédients classés comme additifs alimentaires

Nom de la substance	Origine et utilisation
Acide ascorbique (vitamine C)	
Acide malique	
Acide sulfureux (dioxyde de soufre aqueux)	Voir Dioxyde de soufre anhydre (SO <sub>2</sub> ) au tableau 6.3.
Acide tartrique (C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>6</sub> . INS 334)	À partie de la lie. Pour boissons.
Acides	Comprenant les sources suivantes : a) l'acide alginique; b) l'acide citrique – doit provenir de fruits ou légumes ou être produit par fermentation microbienne de substances glucidiques; c) l'acide lactique.
Agar	Voir au tableau 6.3 Solvants d'extraction et adjuvants de précipitation.
Agents de saumurage des viandes	Les extraits, jus ou poudre de céleri ou de bette à carde sont permis. Doivent être biologiques si disponibles sur le marché.
Alginates	Les sources d'alginate suivantes sont permises : a) l'acide alginique; b) l'alginate de potassium; c) l'alginate de sodium.
Aliments de levure	À utiliser dans les boissons alcoolisées : a) chlorure de potassium – permis pour l'ale, la bière, la bière légère, la liqueur de malt, le porter et le stout; b) hydrogénophosphate de diammonium (phosphate diammonique), limité à 0,3 g/L (0,04 oz/gal) – permis pour le cidre, l'hydromel et le vin.
Argon	
Bicarbonate d'ammonium	Comme agent de levage.

Tableau 6.3 – Ingrédients classés comme additifs alimentaires

Nom de la substance	Origine et utilisation
Bicarbonate de sodium (bicarbonate de soude)	
Carbonate d'ammonium	Comme agent de levage.
Carbonate de calcium	Interdit comme agent colorant.
Carbonate de magnésium	Comme agent anti-agglomérant dans les mélanges secs non normalisés (p. ex. les assaisonnements) utilisés dans les produits de viande composés de 70 % à moins de 95 % d'ingrédients biologiques.
Carbonate de sodium (carbonate de soude)	La forme synthétique est permise lorsque les sources organiques ou d'extraction minière ne sont pas disponibles sur le marché.
Carbonates de potassium (mono et bi)	
Carraghénine (mousse d'Irlande)	Doit être dérivée de substances figurant au tableau 6.3, Solvants d'extraction et adjuvants de précipitation. Exceptionnellement, l'alcool isopropylique peut aussi être utilisé pour obtenir la carraghénine.
Charbon activé	Doit être d'origine végétale. Interdit dans la production du sirop d'érable.
Chlorure de calcium	Permis pour : a) les produits laitiers; b) les graisses; c) les produits du soja; d) les fruits et légumes.
Chlorure de magnésium	Obtenu à partir d'eau de mer.
Chlorure de potassium	D'extraction minière, telles que la sylvite, la carnalite et la potasse.
Chlorure de sodium	
Cires – produits frais	Les cires d'abeille et de carnauba biologiques peuvent être utilisées pour cirer les produits frais. Voir 9.2.1 d) de la norme CAN/CGSB-32.310 si les cires biologiques ne sont pas disponibles sur le marché.  Pour les autres utilisations de la cire, voir au tableau 6.5 Cires.
Citrate de calcium	
Citrate de potassium	

Tableau 6.3 – Ingrédients classés comme additifs alimentaires

Nom de la substance	Origine et utilisation
Citrates de sodium	
Colorants	<p>Colorants de sources organiques, tels que des épices, du rocou ou du jus de plantes, dérivés à l'aide de substances figurant au tableau 6.3 Solvants d'extraction et adjuvants de précipitation et par les méthodes approuvées (voir au tableau 11 B. Origine et mode de production, alinéas 1 et 2, de la norme CAN/CGSB-32.310).</p> <p>Peuvent contenir des excipients autorisés (voir aux tableaux 6.3 et 6.4 Excipients).</p>
Dioxyde de carbone	La gazéification du vin et de l'hydromel est interdite.
Dioxyde de silicium	Aucune restriction relative à la source ou à l'utilisation, sauf pour l'acériculture (voir 7.2.12.6 de la norme CAN/CGSB-32.310).
Dioxyde de soufre anhydre (SO <sub>2</sub> )	<p>L'emploi de sulfites provenant de SO<sub>2</sub> gazeux en bouteille, de SO<sub>2</sub> liquide, ou libérés à la suite de l'allumage de mèches soufrées exemptes d'amiante est permis.</p> <p>L'acide sulfureux (dioxyde de soufre aqueux) et le métabisulfite de potassium sont aussi permis.</p> <p>À utiliser comme agent de conservation seulement dans les boissons alcoolisées; il est recommandé de réduire au minimum l'utilisation de SO<sub>2</sub>.</p> <p>La teneur maximale autorisée de SO<sub>2</sub> en partie par million (ppm) est fixée comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Boissons alcoolisées contenant moins de 5 % de sucres résiduels – 100 ppm pour les sulfites totaux et 30 ppm pour les sulfites libres;</li> <li>b) Boissons alcoolisées contenant de 5 % à 10 % de sucres résiduels – 150 ppm pour les sulfites totaux et 35 ppm pour les sulfites libres;</li> <li>c) Boissons alcoolisées contenant plus de 10 % de sucres résiduels – 250 ppm pour les sulfites totaux et 45 ppm pour les sulfites libres.</li> </ul>
Enzymes	<p>Les sources suivantes d'enzymes sont permises :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) toutes préparations d'enzymes normalement utilisées pour la transformation des aliments et dérivées de végétaux comestibles non toxiques, de champignons ou de bactéries non pathogènes;</li> <li>b) d'origine animale – doivent être biologiques si disponibles sur le marché – présure, catalase dérivée du foie de bovin, lipase animale, pancréatine, pepsine et trypsine. Les enzymes d'origine animale doivent être exemptes de matériel à risque spécifié (MRS); et</li> <li>c) lysozyme de blanc d'oeuf.</li> </ul>

Tableau 6.3 – Ingrédients classés comme additifs alimentaires

Nom de la substance	Origine et utilisation
Excipients	Les excipients d'origine non agricole peuvent être utilisés s'ils figurent aux tableaux 6.3, 6.4 ou 6.5. Les excipients non biologiques d'origine agricole (comme l'amidon de blé) peuvent être utilisés si les ingrédients ou les auxiliaires de transformation contenant des excipients biologiques ne sont pas disponibles sur le marché.
Gélatine	De sources biologiques si disponibles sur le marché.  La gélatine peut provenir :  a) de végétaux;  b) d'animaux. La gélatine d'origine bovine doit être exempte de matériel à risque spécifié (MRS).
Glucono-delta-lactone	La production par oxydation du D-glucose avec de l'eau de brome est interdite.
Glycérides (mono et diglycérides)	De sources biologiques si disponibles sur le marché.  À utiliser pour le séchage de produits par le procédé des cylindres.
Glycérol (glycérine)	De sources biologiques si disponibles sur le marché.  Doit provenir de graisses et d'huiles végétales ou animales.  Doit être produit par fermentation ou par hydrolyse.
Gommes	Les gommes suivantes sont permises : gomme arabique, gomme de caroube (gomme de caroubier), gomme gellane, gomme de guar, gomme de karaya, gomme tragacanthé et gomme de xanthane.  Doivent être dérivées à l'aide des substances énumérées au tableau 6.3, Solvants d'extraction et adjuvants de précipitation. Exceptionnellement, l'alcool isopropylique peut également être utilisé pour dériver des gommes.
Huiles végétales	De sources biologiques si disponibles sur le marché. Dérivées à partir des substances figurant au tableau 6.3 Solvants d'extraction et adjuvants de précipitation.  En production acéricole – les huiles végétales doivent être biologiques et sans potentiel allergène.
Hydroxyde de sodium (soude ou soude caustique)	
Lécithine	De source biologique si disponible sur le marché. La forme blanchie est permise si elle est transformée à l'aide de peroxyde d'hydrogène de grade alimentaire.

Tableau 6.3 – Ingrédients classés comme additifs alimentaires

Nom de la substance	Origine et utilisation
Levure	<p>Si les sources biologiques de levure ne sont pas disponibles sur le marché, ces sources alternatives de levure peuvent être utilisées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) autolysats;</li> <li>b) levure de boulangerie (peut contenir de la lécithine, comme il est indiqué au tableau 6.3);</li> <li>c) levure de bière;</li> <li>d) levure nutritive;</li> <li>e) torula.</li> </ul> <p>La croissance sur un substrat pétrochimique et sur un liquide résiduel de sulfites est interdite.</p> <p>La levure peut être fumée ou aromatisée à la fumée. Le fumage doit être effectué à partir de fumée de bois concentrée et condensée, sans ajout d'ingrédients (à l'exception de ceux figurant aux tableaux 6.3, 6.4 ou 6.5).</p>
Métabisulfite de potassium	Voir Dioxyde de soufre anhydre (SO <sub>2</sub> ) au tableau 6.3.
Ozone	
Pectine	Les sources de pectine faiblement ou fortement méthoxylée sont permises.
Phosphate de potassium (de forme monobasique, dibasique et tribasique)	Autorisé dans les produits composés de 70 % ou plus, et de moins de 95 % d'ingrédients biologiques.
Phosphates de calcium (de forme monobasique, dibasique et tribasique)	
Phosphates de sodium	À utiliser dans les produits laitiers.
Pyrophosphate d'acide de sodium	À utiliser comme agent de levage.

Tableau 6.3 – Ingrédients classés comme additifs alimentaires

Nom de la substance	Origine et utilisation
Solvants d'extraction et adjuvants de précipitation	<p>Peuvent être utilisés pour dériver (extraire) des substances figurant aux tableaux 5.2, 6.3, 6.4 et 6.5 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'eau;</li> <li>b) la vapeur de cuisson, comme l'indique 8.1.2 b) de la norme CAN/CGSB-32.310;</li> <li>c) les graisses, huiles et alcools autres que l'alcool isopropylique;</li> <li>d) le CO<sub>2</sub> supercritique;</li> <li>e) les substances inscrites aux tableaux 6.3, 6.4 ou 6.5 de la présente norme.</li> </ul> <p>Des adjuvants de précipitation dérivés de sources organiques (p. ex. les protéines végétales, l'albumine, la caséine et la gélatine) peuvent également être utilisés. De plus, les adjuvants de précipitation non organiques tels la bentonite, le dioxyde de silicium, etc., peuvent être utilisés s'ils sont répertoriés dans les tableaux 6.3, 6.4 ou 6.5. En tels cas, les adjuvants de précipitation doivent respecter toutes les annotations restrictives à leur égard.</p>
Stéarate de magnésium	Autorisé comme anti-agglomérant ou agent de libération dans les produits composés de 70 % ou plus, et de moins de 95 % d'ingrédients biologiques.
Sulfate de calcium (gypse)	D'extraction minière; le sulfate de calcium obtenu à partir d'acide sulfurique est interdit.
Sulfate de magnésium	
Tartrate acide de potassium (K <sub>4</sub> H <sub>5</sub> O <sub>6</sub> )	Provenant du raisin/de la vinification.
Tartrate de potassium (K <sub>2</sub> C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> O <sub>6</sub> , INS 336)	
Tocophérols et concentrés naturels mélangés	Dérivés d'huile végétale quand les extraits de romarin ne constituent pas une solution de rechange acceptable.
Varech et produits du varech	À utiliser comme agent épaississant et supplément alimentaire.

**Tableau 6.4 – Ingrédients non classés parmi les additifs alimentaires**

Nom de la substance	Origine et utilisation
Aromatisants	<p>Dérivés de sources organiques en utilisant les méthodes approuvées (voir au tableau 11 B. 1) et 2), Origine et mode de production de la norme CAN/CGSB-32.310) et les substances approuvées (voir au tableau 6.3 Solvants d'extraction et adjuvants de précipitation).</p> <p>Peuvent contenir des excipients autorisés (voir les tableaux 6.3 et 6.4, Excipients).</p>
Azote	Doit être de grade alimentaire.
Boyaux de collagène	<p>Le collagène doit provenir de source animale. Le collagène d'origine bovine doit être exempt de matériel à risque spécifié (MRS).</p> <p>Tout autre ingrédient (notamment la cellulose, les enrobages de calcium et la glycérine) ajouté aux boyaux de collagène durant la production et qui reste dans les boyaux de collagène lors de l'utilisation doit respecter les exigences prescrites en 1.4 a) de la norme CAN/CGSB-32.310.</p> <p>Autorisés pour les saucisses de volaille.</p>
Cultures	Voir au tableau 6.4 Micro-organismes.
Excipients	Les excipients d'origine non agricole peuvent être utilisés s'ils figurent aux tableaux 6.3, 6.4 ou 6.5. Les excipients non biologiques d'origine agricole (comme l'amidon de blé) peuvent être utilisés si les ingrédients ou les auxiliaires de transformation contenant des excipients biologiques ne sont pas disponibles sur le marché.
Fécule	<p>Doit provenir de riz et de maïs cireux. Dérivée à partir des substances figurant au tableau 6.3 Solvants d'extraction et adjuvants de précipitation, s'il y a lieu. La fécule ne doit pas être modifiée chimiquement, mais peut être modifiée par des méthodes physiques ou enzymatiques.</p> <p>Fécule de maïs – Peut contenir des substances d'origine végétale ou des substances figurant aux tableaux 6.3, 6.4 ou 6.5.</p>
Iodure de potassium	Uniquement utilisé lorsque la loi l'exige ou le permet.



Tableau 6.4 – Ingrédients non classés parmi les additifs alimentaires

Nom de la substance	Origine et utilisation
Levure	<p>Si les sources biologiques de levure ne sont pas disponibles sur le marché, ces sources alternatives peuvent être utilisées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) autolysats;</li> <li>b) levure de boulangerie (peut contenir de la lécithine, comme il est indiqué au tableau 6.3);</li> <li>c) levure de bière;</li> <li>d) levure nutritive;</li> <li>e) torula.</li> </ul> <p>La croissance sur un substrat pétrochimique et sur un liquide résiduel de sulfites est interdite.</p> <p>La levure peut être fumée ou aromatisée à la fumée. Le fumage doit être effectué à partir de fumée de bois concentrée et condensée, sans ajout d'ingrédients (à l'exception de ceux figurant aux tableaux 6.3, 6.4 ou 6.5).</p>
Micro-organismes	<p>Les préparations microbiennes peuvent contenir des substrats dérivés de substances agricoles ou organiques comme le lait, le lactose, le soja, l'agar, etc. Peuvent également contenir des excipients autorisés (voir les tableaux 6.3 et 6.4, Excipients).</p> <p>Englobent les ferments et les cultures lactiques ainsi que les autres préparations de micro-organismes normalement utilisées pour la transformation de produits.</p>
Oxygène	
Saveur de fumée	Voir au tableau 6.3 Levure.
Sel	<p>Les substances indiquées aux tableaux 6.3 ou 6.4 peuvent être ajoutées au sel d'extraction minière ou au sel de mer.</p> <p>Voir au tableau 6.3 Chlorure de sodium et Chlorure de potassium.</p> <p>Voir la définition de Sel à la section 3 de la norme CAN/CGSB-32.310.</p>
Vitamines et minéraux nutritifs	<p>Ne doivent être utilisés que si la loi l'exige (p. ex. lait de consommation, farine blanche, préparations pour nourrissons, substituts de repas, etc.).</p> <p>Les produits substituts non laitiers suivants peuvent être enrichis sur une base volontaire si la loi le permet : boissons végétales, produits qui s'apparentent au fromage et substituts du beurre.</p> <p>Sulfate ferreux – Il doit être utilisé si la loi l'exige, et peut être utilisé, sur une base volontaire, si la loi l'autorise.</p>

Tableau 6.5 — Auxiliaires de production

Nom de la substance	Origine et utilisation
<i>Acer pennsylvanicum</i>	Comme agent antimousse pour la production de sirop d'érable.
Acide ascorbique (vitamine C)	Utilisé comme agent anti-brunissement avant l'extraction ou la concentration de jus de fruits ou de légumes.
Acide citrique	Doit provenir de fruits ou légumes ou être produit par fermentation microbienne de substances glucidiques.
Acide tannique	De sources biologiques si disponibles sur le marché. Doit être dérivé à partir des substances énumérées au tableau 6.3 Solvants d'extraction et adjuvants de précipitation.  Permis comme aides à la filtration des vins.
Acide tartrique (C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>6</sub> . INS 334)	À partir de la lie.  Pour boissons.
Alcool éthylique (éthanol)	De source biologique si disponible sur le marché.
Argon	
Azote	Doit être de grade alimentaire.
Bentonite	
Bicarbonate de sodium (bicarbonate de soude)	
Carbonate de calcium	
Carbonate de potassium	
Carraghénine (mousse d'Irlande)	Dérivée à partir de substances figurant au tableau 6.3 Solvants d'extraction et adjuvants de précipitation.
Caséine	De sources biologiques si disponibles sur le marché.  La caséine non biologique doit être dérivée du lait d'animaux qui n'ont pas reçu d'hormone de croissance bovine recombinante (rBGH).
Cellulose	Comme agent filtrant (agent de blanchiment sans chlore) et dans les boyaux régénérés non digestibles utilisés pour la fabrication des saucisses.  La méthode de blanchiment totalement sans chlore (TCF, pour Totally Chlorine Free) est autorisée.

Tableau 6.5 – Auxiliaires de production

Nom de la substance	Origine et utilisation
Charbon activé	Doit être d'origine végétale. Interdit dans la production du sirop d'érable.
Cires	<p>Si des cires biologiques, comme la cire d'abeille ou de carnauba, ne sont pas disponibles sur le marché, des cires dérivées de sources organiques non biologiques peuvent être utilisées. Les enrobages de fromage en cire comestible qui ne peuvent être coupés ou pelés qu'avec l'aide d'un couteau ne doivent pas contenir de paraffine, de cire microcristalline, ni d'agents de conservation, colorants, bactéricides ou fongicides non répertoriés.</p> <p>Une cire à fromage non comestible, entièrement amovible (c.-à-d. qu'aucun couteau n'est nécessaire pour couper ou détacher la cire du fromage) et non biologique peut être utilisée et doit être considérée comme un emballage conformément à 8.1.6 de la norme CAN/CGSB-32.310.</p> <p>Pour les cires appliquées sur les produits frais, voir le tableau 6.3 Cires - produits frais.</p>
Colle de poisson	Comme agent de collage (à base de poisson).
Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> )	
Dioxyde de silicium (silice)	Aucune restriction relative à la source ou à l'utilisation, sauf pour l'acériculture (voir 7.2.12.6 de la norme CAN/CGSB-32.310).
Enzymes	<p>Les sources suivantes d'enzymes sont permises :</p> <p>a) toutes préparations d'enzymes normalement utilisées pour la transformation des aliments et dérivées de végétaux comestibles non toxiques, de champignons ou de bactéries non pathogènes;</p> <p>b) d'origine animale – doivent être biologiques si disponibles sur le marché – présure, catalase dérivée du foie de bovin, lipase animale, pancréatine, pepsine et trypsine. Les enzymes d'origine animale doivent être exemptes de matériel à risque spécifié (MRS);</p> <p>c) lysozyme de blanc d'œuf.</p>
Gélatine	<p>De sources biologiques si disponibles sur le marché.</p> <p>Sources permises :</p> <p>a) végétales; ou</p> <p>b) animales. La gélatine animale peut être utilisée pour la préparation de viande en conserve ou comme agent gélifiant pour les confiseries. La gélatine d'origine bovine doit être exempte de matériel à risque spécifié (MRS).</p>

Tableau 6.5 — Auxiliaires de production

Nom de la substance	Origine et utilisation
Huiles végétales	De sources biologiques si disponibles sur le marché. Dérivées à l'aide des substances figurant au tableau 6.3 Solvants d'extraction et adjuvants de précipitation.  En production acéricole – les huiles végétales doivent être biologiques et sans potentiel allergène.
Hydroxyde de calcium (chaux)	
Hydroxyde de potassium (potasse caustique)	Pour l'ajustement du pH. Interdit pour le pelage chimique des fruits et légumes.
Hydroxyde de sodium (soude ou soude caustique)	Interdit pour le pelage chimique des fruits et légumes.
Kaolin	Comme agent clarifiant.
Lécithine	De sources biologiques si disponibles sur le marché. La forme blanchie est permise si elle est transformée à l'aide de peroxyde d'hydrogène de grade alimentaire.
Oxygène	
Ozone	
Perlite	Comme auxiliaire à la filtration.
Peroxyde d'hydrogène	De qualité alimentaire. À utiliser comme agent de blanchiment pour les protéines et les amidons.
Poussière d'argile	Comme agent de filtration pour la production de sirop d'érable.
Sulfate de calcium (gypse)	Les sulfates obtenus à partir d'acide sulfurique sont interdits.  Peut être utilisé :  a) comme excipient pour les gâteaux et les biscuits;  b) pour les produits du soja;  c) pour la levure de boulangerie.
Talc	Comme agent filtrant.
Terre de diatomées	En tant qu'auxiliaire de filtrage des aliments ou comme agent clarifiant.

## 7 Listes des substances permises comme nettoyants, désinfectants et assainissants

### 7.1 Classification

**7.1.1** Les nettoyants, désinfectants et assainissants indiqués ci-dessous sont utilisés pour enlever la terre, la saleté et les corps étrangers des produits biologiques et des surfaces qui entrent en contact avec des produits biologiques. Ces substances sont également utilisées pour lutter contre les micro-organismes susceptibles de contaminer les produits. L'utilisation de ces substances peut exiger une intervention subséquente, telle que le définit l'article 3 de la norme CAN/CGSB-32.310.

**7.1.2** Elles sont classées de la façon suivante :

- a) Nettoyants, désinfectants et assainissants de grade alimentaire permis sans obligation d'intervention subséquente;
- b) Nettoyants, désinfectants et assainissants permis sur les surfaces qui entrent en contact avec les produits biologiques pour lesquels une intervention subséquente est obligatoire avant un cycle ou une charge de production biologique.

**7.1.3** Tous les ingrédients non biologiques énumérés sur les fiches signalétiques (FS) et les ingrédients actifs inscrits sur les étiquettes des nettoyants, désinfectants et assainissants formulés doivent figurer aux tableaux 7.3 ou 7.4. Les autres ingrédients non biologiques utilisés sans intervention subséquente doivent se limiter aux substances répertoriées au tableau 7.3, à l'eau, aux composés utilisés pour traiter l'eau potable, de même qu'aux agents stabilisateurs, p. ex. HEDP (1-hydroxyéthane-1,1-acide diphosphonique) ou l'acide dipicolinique, dont la fonction est de prévenir la dégradation chimique des substances du tableau 7.3. Les produits conformes au tableau 7.4 peuvent contenir des ingrédients inactifs (inertes) tels que, sans s'y limiter, les colorants, parfums et agents chimiques utilisés, par exemple, pour prévenir la séparation physique des mousses ou des émulsions.

**7.2** La section 7 ne s'applique pas à la production acéricole. L'exploitant doit répondre aux exigences prescrites aux différents stades de la production décrites en 7.2 de la norme CAN/CGSB-32.310.

**Tableau 7.3 Nettoyants, désinfectants et assainissants de grade alimentaire permis sans obligation d'intervention subséquente**

Nom de la substance	Origine et utilisation
Acide acétique	Peut être utilisé sur des surfaces en contact avec des produits biologiques. Peut être utilisé sur les produits biologiques s'il est obtenu par fermentation microbienne de sources naturelles d'hydrates de carbone (sucres, bois, etc.). Exemple : vinaigre de cidre de pomme. Peut être filtré ou non filtré.
Acide ascorbique (vitamine C)	
Acide citrique	
Acide lactique	
Acide peracétique (peroxyacétique)	Sur les aliments et les plantes : l'acide peracétique peut être utilisé dans l'eau de lavage ou de rinçage.  L'acide peracétique peut également être utilisé sur les surfaces en contact avec des aliments.

**Tableau 7.3 Nettoyants, désinfectants et assainissants de grade alimentaire permis sans obligation d'intervention subséquente**

Nom de la substance	Origine et utilisation
Alcool, biologique	
Alcool éthylique (éthanol)	Peut être utilisé sur les surfaces en contact avec les produits biologiques.
Alcool isopropylique	Peut être utilisé sur les surfaces en contact avec les produits biologiques.
Bicarbonate de potassium	Peut être utilisé sur les surfaces en contact avec les produits biologiques.
Bicarbonate de sodium (bicarbonate de soude)	
Carbonate de sodium (carbonate de soude)	Doit provenir de sources organiques ou d'extraction minière. Voir au tableau 7.4 Carbonate de sodium (carbonate de soude), forme synthétique.
Citrate de sodium	
Composés du chlore	<p>Les composés du chlore suivants sont permis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) hypochlorite de calcium;</li> <li>b) dioxyde de chlore;</li> <li>c) acide hypochloreux généré à l'aide d'eau électrolysée;</li> <li>d) hypochlorite de sodium.</li> </ul> <p>Ne doivent pas dépasser la limite maximale pour assurer la salubrité de l'eau potable.</p> <p>Les composés du chlore peuvent être utilisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dans l'eau de lavage, en contact direct avec des cultures ou des aliments, et</li> <li>b) dans l'eau provenant du nettoyage des systèmes d'irrigation, de l'équipement et des unités de stockage et de transport et appliquée sur les cultures ou dans les champs.</li> </ul>
Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> )	
Glycérol (glycérine)	<p>Doit être</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dérivé de graisses ou d'huiles végétales ou animales;</li> <li>b) produit par fermentation ou par hydrolyse.</li> </ul>

**Tableau 7.3 Nettoyants, désinfectants et assainissants de grade alimentaire permis sans obligation d'intervention subséquente**

Nom de la substance	Origine et utilisation
Hydroxyde de sodium (soude ou soude caustique)	
Micro-organismes	Organismes biologiques vivants ou morts, tels que virus, phages, bactéries, protozoaires, champignons, etc.
Ozone	
Peroxyde d'hydrogène	
Sulfate de magnésium	
Vinaigre	

**Tableau 7.4 – Nettoyants, désinfectants et assainissants permis sur les surfaces qui entrent en contact avec les produits biologiques pour lesquels une intervention subséquente est obligatoire**

Nom de la substance	Origine et utilisation
Acide octanoïque (acide caprylique)	
Acide peroxyoctanoïque (POOA)	
Acide phosphorique	Pour le matériel laitier.
Agents mouillants	Substances énumérées au tableau 4.2 ou 7.3, y compris les saponines et les agents mouillants microbiens.
Algicides à base de savon (dévésiculeurs)	
Borate de sodium	
Carbonate de potassium	Les documents doivent démontrer que le rejet des effluents a été neutralisé afin de minimiser l'impact négatif sur l'environnement.
Carbonate de sodium (carbonate de soude), forme synthétique	
Chaux	Toutes les formes de chaux, y compris le carbonate de calcium, l'hydroxyde de calcium et l'oxyde de calcium.

**Tableau 7.4 – Nettoyants, désinfectants et assainissants permis sur les surfaces qui entrent en contact avec les produits biologiques pour lesquels une intervention subséquente est obligatoire**

Nom de la substance	Origine et utilisation
Composés du chlore	<p>Les composés du chlore suivants sont permis aux concentrations maximales indiquées sur l'étiquette :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) hypochlorite de calcium;</li> <li>b) dioxyde de chlore;</li> <li>c) acide hypochloreux généré à l'aide d'eau électrolysée;</li> <li>d) hypochlorite de sodium.</li> </ul>
Détergents	<p>Les détergents doivent être facilement, ultimement ou intrinsèquement biodégradables selon les définitions de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ou facilement éliminés pendant le traitement des eaux usées de manière à réduire au minimum les dommages à l'environnement.</p>
Hydroxyde de potassium (potasse caustique)	
Huiles essentielles	<p>Dérivées de sources végétales en utilisant des substances du tableau 6.3 Solvants d'extraction et adjuvants de précipitation. Peut contenir des excipients autorisés (voir les tableaux 6.3 et 6.4, Excipients).</p>
Iode	<p>Doit être non élémentaire. En solution, ne doit pas dépasser 5 % par volume (p. ex. iodophores).</p>
Percarbonate de sodium	
Permanganate de potassium	<p>En solution, ne doit pas dépasser 1 % par volume.</p>
Saponines	<p>Dérivées de plantes telles que <i>Yucca schidigera</i> et <i>Quillaja saponaria</i>.</p>
Savons	<p>Les savons doivent être composés d'acides gras dérivés d'huiles animales ou végétales.</p>
Silicate de sodium	<p>Dans les détergents.</p>
Surfactants	<p>Les surfactants intégrés aux détergents ou autonomes, doivent être facilement, ultimement ou intrinsèquement biodégradables selon les définitions de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ou facilement éliminés pendant le traitement des eaux usées de manière à réduire au minimum les dommages à l'environnement.</p>



## 8 Substances en gestion des installations

### 8.1 Classification

**8.1.1** Les substances permises en gestion des installations sont classées suivant les utilisations et applications suivantes :

- a) Les substances répertoriées au tableau 8.2 sont des pesticides (voir la définition des *pesticides* à la section 3 de la norme CAN/CGSB-32.310) qui peuvent être utilisés conformément aux annotations, dans et autour des installations, comme indiqué en 8.3.2 de la norme CAN/CGSB-32.310. Ces substances peuvent aussi être utilisées dans des pièges et des leurres et comme répulsifs, sauf indication contraire dans les annotations des substances.
- b) Les substances répertoriées au tableau 8.3 peuvent être utilisées dans les installations en se conformant aux annotations, pour obtenir un effet physiologique après récolte.

**Tableau 8.2 – Substances de lutte contre les organismes nuisibles dans et autour des installations**

Nom de la substance	Origine et utilisation
Acide borique	À utiliser dans la lutte contre les organismes nuisibles s'attaquant aux structures (p. ex. les fourmis).  Aucun contact direct avec des produits biologiques n'est permis.
Appâts pour points d'appât	
Carbonate d'ammonium	En tant qu'appât dans les pièges à insectes.
Cholécalciférol (vitamine D <sub>3</sub> )	Interdit dans les aires de transformation et d'entreposage alimentaires biologiques.
Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> )	Pour entreposage en atmosphère contrôlée et pour le contrôle des organismes nuisibles en entreposage.
Huile de neem	
Phéromones et autres substances sémiocchimiques	Pour la lutte contre les organismes nuisibles. Utilisation permise dans des pièges ou des distributeurs passifs de phéromones.

Tableau 8.2 – Substances de lutte contre les organismes nuisibles dans et autour des installations

Nom de la substance	Origine et utilisation
Produits de formulation	<p>Ne peuvent être utilisés qu'avec les substances répertoriées au tableau 8.2.</p> <p>Seuls les produits de formulation répertoriés sur les listes 4A ou 4B de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) ou dérivés de sources organique ou minérale peuvent être utilisés avec les auxiliaires de production du tableau 8.2.</p> <p>Les produits de formulation répertoriés sur la liste 3 de l'ARLA peuvent être utilisés avec des distributeurs passifs de phéromones.</p> <p>Les produits de formulation répertoriés sur les listes 4A, 4B ou 3 de l'ARLA ne sont pas assujettis aux articles 1.4 et 1.5 de la norme CAN/CGSB-32.310.</p> <p>Les produits de formulation répertoriés sur les listes 1 ou 2 de l'ARLA sont interdits.</p>
Pyréthrines	<p>Sans le butoxyde de pipéronyle.</p> <p>Aucun contact direct avec des produits biologiques n'est permis.</p>
Répulsifs	<p>Doivent être dérivés de sources organiques, comme de la farine de sang stérilisé, des œufs pourris, des cheveux ou des odeurs de prédateurs. Peuvent contenir d'autres composés organiques et des produits de formulation des listes 4A et 4B de l'ARLA.</p>
Savons à l'ammonium	<p>Comme répulsifs pour les gros animaux.</p> <p>Le contact direct avec des produits biologiques est interdit.</p>
Terre de diatomées	<p>Le contact direct avec les produits biologiques est permis.</p>

**Tableau 8.3 – Substances utilisables après la récolte**

Nom de la substance	Origine et utilisation
Azote	Pour entreposage en atmosphère contrôlée.
Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> )	Pour entreposage en atmosphère contrôlée.
Essence de girofle	Comme inhibiteur de germination.
Éthylène	Pour le mûrissement après récolte des fruits tropicaux et le déverdissement des agrumes et pour contrôler la germination des pommes de terre après la récolte dans les bacs de stockage.
Oxygène	
Produits de formulation	<p>Ne peuvent être utilisés qu'avec les substances répertoriées au tableau 8.3. Seuls les produits de formulation répertoriés sur les listes 4A ou 4B de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) ou dérivés de sources organique ou minérale peuvent être utilisés avec les auxiliaires de production du tableau 4.2.</p> <p>Les produits de formulation répertoriés sur la liste 3 de l'ARLA peuvent être utilisés avec des distributeurs passifs de phéromones.</p> <p>Les produits de formulation répertoriés sur les listes 4A, 4B ou 3 de l'ARLA ne sont pas assujettis aux articles 1.4 et 1.5 de la norme CAN/CGSB-32.310.</p> <p>Les produits de formulation répertoriés sur les listes 1 ou 2 de l'ARLA sont interdits.</p>

**Annexe A**  
*(informative)*

**Liste alphabétique des substances**

**Tableau A.1 – Liste des substances permises en ordre alphabétique**

<b>Nom de la substance</b>	<b>Référencée dans le tableau</b>
<i>Acer pennsylvanicum</i>	6.5
Acide acétique	4.2, 7.3
Acide acétylsalicylique	5.3
Acide ascorbique (vitamine C)	4.2, 6.3, 6.5, 7.3
Acide borique	8.2
Acide citrique	4.2, 6.5, 7.3
Acide formique	5.3
Acide lactique	7.3
Acide malique	6.3
Acide octanoïque (acide caprylique)	7.4
Acide oxalique	5.3
Acide peracétique (peroxyacétique)	4.2, 7.3
Acide peroxyoctanoïque (POOA)	7.4
Acide phosphorique	7.4
Acide sulfureux	6.3
Acide tannique	6.5
Acide tartrique (C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>6</sub> INS 334)	6.3, 6.5
Acides	5.3, 6.3
Acides aminés	4.2, 5.2
Agar	4.2, 6.3
Agents d'extraction	4.2

Nom de la substance	Référencée dans le tableau
Agents de saumurage des viandes	6.3
Agents mouillants	4.2, 7.4
Alcool, biologique	7.3
Alcool éthylique (éthanol)	5.3, 6.5, 7.3
Alcool isopropylique	5.3, 7.3
Algicides à base de savon (dévésiculeurs)	7.4
Alginates	6.3
Algues	4.2
Algues et produits d'algues	4.2
Aliments de levure	6.3
Aliments protéiques	5.2
Anesthésiques locaux	5.3
Antibiotiques	5.3
Antibiotiques, oxytétracycline	5.3
Anti-inflammatoires	5.3
Antioxydants	5.2
Appâts pour pièges à rongeurs	4.2, 8.2
Argile	4.2
Argon	6.3, 6.5
Aromatisants	5.2, 6.4
Azote	6.4, 6.5, 8.3
Azote gazeux	4.2
Bain de trayons et lavage de pis	5.3
Bentonite	4.2, 6.5
Bicarbonate d'ammonium	6.3

<b>Nom de la substance</b>	<b>Référencée dans le tableau</b>
Bicarbonate de potassium	4.2, 7.3
Bicarbonate de sodium	4.2, 6.3, 6.5, 7.3
Biocharbon	4.2
Bombes fumigènes au soufre	4.2
Borate (acide borique)	4.2
Borate de sodium	7.4
Bore	4.2
Borogluconate de calcium	5.3
Boyaux de collagène	6.4
Calcium	4.2
Carbonate d'ammonium	4.2, 6.3, 8.2
Carbonate de calcium	6.3, 6.5
Carbonate de magnésium	6.3
Carbonate de potassium	6.5, 7.4
Carbonates de potassium (mono et bi)	6.3
Carbonate de sodium (carbonate de soude)	6.3, 7.3
Carbonate de sodium (carbonate de soude) forme synthétique	7.4
Carraghénine (mousse d'Irlande)	6.3, 6.5
Carton	4.2
Caséine	6.5
Cellulose	6.5
Cendres	4.2
Cendres de bois	4.2
Charbon activé	5.3, 6.3, 6.5
Chaux	4.2, 7.4

Nom de la substance	Référencée dans le tableau
Chaux hydratée (hydroxyde de calcium)	4.2
Chaux vive (oxyde de calcium)	4.2
Chélates	4.2
Chlorhexidine	5.3
Chlorure de calcium	4.2, 6.3
Chlorure de magnésium	6.3
Chlorure de potassium	6.3
Chlorure de sodium	6.3
Cholécalciférol (vitamine D <sub>3</sub> )	4.2, 8.2
Cires	6.5
Cires, produits frais	6.3
Citrate de calcium	6.3
Citrate de potassium	6.3
Citrate de sodium	6.3, 7.3
Colle de poisson	6.5
Colorants	5.2, 6.3
Colostrum	5.3
Composés botaniques	5.3
Composés du chlore	7.3, 7.4
Compost	4.2
Compost de champignonnière	4.2
Compost de vers de terre	4.2
Compost produit sur les lieux d'une exploitation	4.2
Compost provenant d'une autre exploitation	4.2
Concentrés (grains), fourrages grossiers (foin, ensilage, fourrages, paille) ou aliments énergétiques	5.2

<b>Nom de la substance</b>	<b>Référencée dans le tableau</b>
Contenants de plantation biodégradables	4.2
Coquille d'animaux aquatiques	4.2
Cuivre (nutriment des végétaux)	4.2
Cuivre (auxiliaire de production)	4.2
Cultures	6.4
Déchets alimentaires	5.2
Déjections animales	4.2
Déjections animales (de source non biologique)	4.2
Déjections animales compostées	4.2
Déjections animales traitées	4.2
Dépoussiérants	4.2
Détergents	7.4
Digestat anaérobie	4.2
Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> )	4.2, 6.3, 6.5, 7.3, 8.2, 8.3
Dioxyde de silicium (silice)	6.3, 6.5
Dioxyde de soufre anhydre (SO <sub>2</sub> )	6.3
Eau	4.2
Eau recyclée	4.2
Électrolytes	5.3
Enzymes	4.2, 5.2, 6.3, 6.5
Essence de girofle	8.3
Éthylène	8.3
Excipients	6.3, 6.4
Extraits de végétaux, huiles et préparations végétales	4.2
Farine d'algues	5.2



Nom de la substance	Référencée dans le tableau
Farine d'os	4.2
Farine de luzerne et luzerne granulée	4.2
Farine de plumes	4.2
Farine de poisson	5.2
Farine de sang	4.2
Farine de viande	4.2
Fécule	6.4
Fer	4.2
Gélatine	6.3, 6.5
Glucono-delta-lactone	6.3
Glucose	5.3
Glycérides (mono et diglycérides)	6.3
Glycérol (glycérine)	5.3, 6.3, 7.3
Gommes	6.3
Guano	4.2
Homéopathie et biothérapies	5.3
Hormones	4.2
Huile de neem	8.2
Huile minérale	5.3
Huiles d'été	4.2
Huiles de dormance	4.2
Huiles essentielles	7.4
Huiles végétales	5.3, 6.3, 6.5
Humates, acide humique et acide fulvique	4.2
Hydroxyde de calcium (chaux)	6.5

<b>Nom de la substance</b>	<b>Référencée dans le tableau</b>
Hydroxyde de potassium (potasse caustique)	6.5, 7.4
Hydroxyde de sodium (soude ou soude caustique)	5.3, 6.3, 6.5, 7.3
Inoculants	4.2
Invertébrés	4.2
Iode	5.3, 7.4
Iodure de potassium	6.4
Kaolin	6.5
Kaolinite	4.2
Lactosérum de colostrum	5.3
Lait et produits du lait	4.2
Lait de remplacement	5.2
Lanoline	5.3
Lécithine	6.3, 6.5
Levure	4.2, 6.3, 6.4
Lignosulfonate de calcium	4.2
Lignines et lignosulfonates	4.2
Magnésium	4.2
Manganèse	4.2
Marc	4.2
Matières destinées au compostage	4.2
Mélasse	4.2, 5.2
Métabisulfite de potassium	6.3
Micronutriments	4.2
Micro-organismes	6.4, 7.3
Micro-organismes et levures	5.2, 5.3

Nom de la substance	Référencée dans le tableau
Micro-organismes et produits microbiens	4.2
Miel	5.3
Minéraux d'extraction minière non transformés	4.2
Minéraux, oligo-éléments, éléments	5.2, 5.3
Mini-tunnels en fibre	4.2
Molybdène	4.2
Mousse de tourbe	4.2
Obturateurs de trayon	5.3
Organismes biologiques	4.2
Oxygène	4.2, 6.4, 6.5, 8.3
Oxytocine	5.3
Ozone	6.3, 6.5, 7.3
Paillis	4.2
Paraffine	5.3
Parasitocides et antimicrobiens	5.3
Pectine	6.3
Percarbonate de sodium	7.4
Perlite	6.5
Permanganate de potassium	7.4
Peroxyde d'hydrogène	4.2, 5.3, 6.5, 7.3, 7.4
Pesticides botaniques	4.2
Phéromones et autres substances sémiocimiques	4.2, 8.2
Phosphate de potassium (de forme monobasique, dibasique et tribasique)	6.3
Phosphate ferrique (orthophosphate de fer et phosphate de fer)	4.2
Phosphates de calcium (de forme monobasique, dibasique et tribasique)	6.3

<b>Nom de la substance</b>	<b>Référencée dans le tableau</b>
Phosphates de sodium	6.3
Phytoprotecteurs	4.2
Phytase	5.2
Pièges et barrières englués	4.2
Plantes aquatiques et produits de plantes aquatiques	4.2
Plastique pour les mini-tunnels et la solarisation	4.2
Polysulfure de calcium	4.2
Potassium	4.2
Poussière d'argile	6.5
Prébiotiques	5.3
Prémélanges	5.2
Préparations homéopathiques	4.2
Préparats biodynamiques pour le compost, les sols et les végétaux	4.2
Probiotiques	5.2, 5.3
Produits biologiques	5.3
Produits de conservation d'ensilage ou de foin	5.2
Produits de formulation utilisés avec les amendements du sol	4.2
Produits de formulation utilisés avec les auxiliaires en production végétale	4.2
Produits de formulation (inertes, excipients)	5.3, 8.2, 8.3
Produits du fer	5.3
Produits du poisson	4.2
Produits du sélénium	5.3
Propylèneglycol	5.3
Pyrèthre	4.2
Pyréthrines	8.2

Nom de la substance	Référencée dans le tableau
Pyrophosphate d'acide de sodium	6.3
Régulateurs de croissance des plantes	4.2
Répulsifs	4.2, 8.2
Résidus de conserverie	4.2
Roche phosphatée	4.2
Saponines	7.4
Saveur de fumée	6.4
Savons	4.2, 7.4
Savons à l'ammonium	4.2, 8.2
Scellant pour arbres	4.2
Sédatifs	5.3
Sel	4.2, 6.4
Semences traitées	4.2
Silicate de sodium	7.4
Silicium, silice (dioxyde de silicium) et silicates	4.2, 6.3, 6.5
Sol	4.2
Sol et terreau de repiquage et de repotage	4.2
Solvants d'extraction et adjuvants de précipitation	6.3
Soufre	5.3
Soufre élémentaire	4.2
Sphaigne	4.2
Stéarate de magnésium	6.3
Struvite (phosphate de magnésium et d'ammonium)	4.2
Sucre	4.2
Sulfate de calcium (gypse)	4.2, 6.3, 6.5

<b>Nom de la substance</b>	<b>Référencée dans le tableau</b>
Sulfate de cuivre	5.3
Sulfate de magnésium	5.3, 6.3, 7.3
Sulfites (dioxyde de soufre anhydre, acide sulfureux, dioxyde de soufre (SO <sub>2</sub> ) et métabisulfite de potassium)	6.3
Sulfure de calcium (polysulfure de calcium)	4.2
Surfactants	4.2, 7.4
Talc	6.5
Tartrate acide de potassium (KC <sub>4</sub> H <sub>5</sub> O <sub>6</sub> )	6.3
Tartrate de potassium (K <sub>2</sub> C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> O <sub>6</sub> INS 336)	6.3
Terre de diatomées	4.2, 5.2, 5.3, 6.5, 8.2
Terreau de feuilles	4.2
Thé de compost	4.2
Thymol	5.3
Tocophérols et concentrés naturels mélangés	6.3
Tourteau d'oléagineux	4.2
Traitements de semences	4.2
Vaccins	5.3
Varech et produits du varech	4.2, 6.3
Végétaux et sous-produits des végétaux	4.2
Vermicompost	4.2
Vermiculite	4.2
Vinaigre (acide acétique)	4.2, 7.3
Vinasse et extrait de vinasse	4.2
Vitamines	4.2, 5.2, 5.3
Vitamines et minéraux nutritifs	6.4
Zinc	4.2